

can-am®



Catálogo de Especificações de Quadriciclos

2024

Especificações dos Veículos, Acessórios, Peças e Manutenção

ÍNDICE

Guia de Compatibilidade de Acessórios para Quadriciclos

5

PACOTES EXIBIDOS

2024 Outlander PRO 6

2024 Outlander 500 2WD 8

2024 Outlander DPS 500 / 700 10

22024 Outlander X mr 1000R 12

2024 Outlander MAX Limited 1000R 14

QUADRO COMPARATIVO

16

ACESSÓRIOS G2, G2L, G2S

23

ACESSÓRIOS G3L


56

PEÇAS E MANUTENÇÃO

78

CAN-AM.COM.BR

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas comerciais da BRP ou de suas afiliadas. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. A BRP reserva-se o direito de descontinuar ou alterar especificações, preços, projetos, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigações. Alguns modelos descritos podem incluir equipamentos opcionais. O desempenho do produto pode variar dependendo do clima, temperatura, altitude, capacidade de pilotar e peso do motorista/passageiro. Os preços, se mostrados, são baseados no preço de varejo sugerido pelo fabricante. Os revendedores podem vender a um preço diferente. A BRP recomenda que todos os motoristas de ATV-SSV façam um curso de treinamento - consulte seu revendedor. ATVs e SSVs podem ser perigosos de operar. Nunca transporte passageiros em qualquer ATV-SSV não projetado especificamente pelo fabricante para tal uso. Todos os ATVs Can-Am de modelo adulto são ATVs de categoria G (modelos de uso geral) destinados ao uso recreativo e/ou utilitário por um operador de 16 anos ou mais. Leia atentamente o guia do operador do veículo. Siga todos os materiais instrutivos e de segurança e observe as leis e regulamentos aplicáveis. ATVs e SSVs são apenas para uso off-road; nunca ande em superfícies pavimentadas ou estradas públicas. Para sua segurança, o operador e o(s) passageiro(s) devem usar capacete, proteção para os olhos e roupas de proteção aplicáveis. Lembre-se sempre que pedalar, álcool e drogas não combinam. Nunca se envolva em acrobacias. Evite velocidade excessiva e seja particularmente cuidadoso em terrenos difíceis. Ande sempre com





SE NÓS VENDEMOS, NÓS GARANTIMOS.

Garantia Limitada BRP*
para novas Peças,
Acessórios e Vestuário

Garantia limitada por 1 ano**

- Peças e acessórios originais BRP instalados por você ou por seu revendedor autorizado BRP
- Produtos pós-venda vendidos pela BRP
- Vestuário

**OBTENHA TODOS OS DETALHES COM
SEU REVENDEDOR CAN-AM OFF-ROAD**

* Adquirido em uma concessionária/distribuidor autorizado BRP ou em uma loja online autorizada BRP. Outras exclusões podem ser aplicadas; consulte a garantia limitada completa ou entre em contato com seu revendedor autorizado Can-Am Off-Road. Esta garantia limitada não se aplica a acessórios instalados de fábrica e peças e acessórios Evinrude.

** A menos que estipulado ou exigido de outra forma por lei.



PERSONALIZAÇÃO FÁCIL

1

Escolha o modelo.

2

Escolha o pacote.

3

Personalize a cor, motor, e acessórios (ou conjuntos de acessórios) para o seu veículo.

4

Clique “Salvar” ou “Enviar à revenda”.



Se você pode sonhar, você pode montar. E pilotá-lo. Nunca foi tão fácil criar um veículo Can-Am feito sob medida para as necessidades de nossos passageiros. Digitalize o código QR e siga o passo a passo acima.

MONTE O SEU AGORA

GUIA DE COMPATIBILIDADE DE ACESSÓRIOS PARA QUADRICICLOS

Deixamos tudo muito simples.

- Verifique o ano de fabricação de seu veículo.
- Selecione o modelo e motorização.
- Encontre seu **CÓDIGO DE PLATAFORMA**.

Esse **CÓDIGO DE PLATAFORMA** permite saber instantaneamente se o acessório é compatível com o seu veículo.

Ano-modelo	Modelo	Configuração do motor	Código da Plataforma
2015	Outlander L	450, 500	G2L
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2017	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
2018	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2019	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
2020	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2
2021	6x6	450	G2L
	6x6	650, 1000	G2
2022	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S
	Outlander	500, 700	G3L
2023	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
2024	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L



2024 OUTLANDER PRO



Desert Tan / HD5

DESTAQUES

- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok[†]
- Pneus de 26 polegadas com banda de 6 camadas
- Para-choque dianteiro premium, para-choque traseiro, chapa de proteção central

MOTOR	HD5
Tipo	40 hp / 37 lb-ft, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive com calibragem para o trabalho, P/R/N/H, L extra reduzida
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok
Direção Hidráulica	N/D
Direção Assistida	N/D

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braços duplos em A, curso de 24,8 cm (9,75 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Cilindro duplo
Suspensão Traseira	Braços duplos em A, curso de 26 cm (10,25 pol.)
Amortecedores Traseiros	Cilindro duplo

PNEUS E RODAS

Pneus / Dianteiros/Traseiros	Banda com 6 camadas 26 x 8 / 10 x 12 pol.
Rodas	Aço 12 pol.

FREIOS

Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo.
Traseiros	Freio a disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

DIMENSÕES

Peso Seco Estimado*	362,9 k (800 lb.)
C x L x A	228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2 pol.)
Distância entre eixos	134,5 cm (53 pol.)
Altura Livre do Solo	33 cm (13 pol.)
Altura do Assento	98 cm (38,6 pol.)
Capacidade do Rack	Dianteiro: 54,5 kg (120 lb.) / Traseiro: 109 kg (240 lb.)
Capacidade de Armazenamento	34 L (9 gal.)
Capacidade de Reboque	830 kg (1.830 lb.)
Capacidade de Combustível	19,5 L (5,1 gal.)

RECURSOS

Painel	Display digital de 4,5 polegadas
Instrumentação	N/D
Ignição	Chave mecânica
Iluminação	Faróis dianteiros em LED e luzes de posição
Guincho	N/D
Assento	Padrão
Guidão	Padrão
Proteção	Para-choque dianteiro premium, para-choque traseiro, chapa de proteção central

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------

[†]Visco-Lok é marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas registradas pertencem a seus proprietários.
*Peso seco indicado se refere a modelo básico



Recursos em Destaque



Direção sem Problemas

O Can-Am Outlander PRO está equipado com Direção Assistida Dinâmica (DPS). Essa tecnologia é a força estabilizadora necessária para enfrentar todos os desafios: é útil contra forças externas, como ventos laterais fortes ou estradas irregulares. Com o DPS, você anda com confiança, sabendo que nunca se desviará do caminho.



Velocidade Máxima? Nem sempre!

O Can-Am Outlander PRO está equipado com um limitador de velocidade integrado. Onde está a diversão nisso? Bem, quando chega a hora de terminar o trabalho, você verá por que isso é útil.



Frenagem Inteligente

A Frenagem Inteligente do Motor (iEB) do Can-Am Outlander PRO coloca o piloto no controle da frenagem do motor. Quando você transporta cargas pesadas ou desce ladeiras com carga completa, é necessária mais frenagem do motor.



Robustos Pneus XPS e Rodas de Aço

O Can-Am Outlander PRO assenta em pneus XPS Trail King de 26 pol., pneus de 6 camadas com rodas de alumínio fundido de 12 pol., construídos para funcionar em qualquer condição e em terrenos mais acidentados. Se você planeja transportar, rebocar ou transportar cargas pesadas com seu veículo, você está em boas mãos ao dirigir com esses pneus. Porque o tempo não deve impedir você de trabalhar.



Proteção por Todos os Lados

Este modelo está equipado com um para-choque dianteiro premium, uma proteção inferior central e um para-choque traseiro para cobrir todos os ângulos. Pense neles como a armadura protetora do seu Can-Am Outlander PRO: não importa o terreno, este ATV está protegido do pior e ultrapassa obstáculos.



Comodidade nos Pequenos Detalhes

O Can-Am Outlander PRO está equipado com um porta-luvas Premium resistente às intempéries, com suporte para celular e carregador USB. Rígido e durável, esse recurso protege sua carteira, chaves ou qualquer outra coisa que você precise. Além disso, o ímã no suporte mantém o seu smartphone no lugar enquanto ele carrega.

2024 OUTLANDER 500 2WD



 Vermelho Legion

MOTOR		500
Tipo	40 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão)	650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
Transmissão	CVT primário pDrive, P/R/N/H/L	
Conjunto de Transmissão	Transmissão 2WD	
Direção Hidráulica	N/D	
Direção Assistida	N/D	
SUSPENSÕES		
Suspensão Dianteira	Braços duplos em A, curso de 24,8 cm (9,75 pol.)	
Amortecedores Dianteiros	Cilindro duplo	
Suspensão Traseira	Braços duplos em A, curso de 26 cm (10,25 pol.)	
Amortecedores Traseiros	Cilindro duplo	
PNEUS E RODAS		
Pneus Dianteiros / Traseiros	25 x 8 / 10 x 12 pol.	
Rodas	Aço 12 pol.	
FREIOS		
Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo	
Traseiros	Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo	

DIMENSÕES E CAPACIDADES	
Peso Seco Estimado*	325,7 kg (718 lb.)
C x L x A	220,2 x 120,9 x 122 cm (86,7 x 47,6 x 48 pol.)
Distância entre eixos	134,5 cm (53 pol.)
Altura Livre do Solo	30,5 cm (12 pol.)
Altura do Assento	96,7 cm (38 pol.)
Capacidade do Rack	Dianteiro: 54,4 kg (120 lb.) / Traseiro: 109 kg (240 lb.)
Capacidade de Armazenamento	34 L (9 gal.)
Capacidade de Reboque	830 kg (1.830 lb.)
Capacidade de Combustível	19,5 L (5,1 gal.)
RECURSOS	
Painel	Display digital de 4,5 pol.
Instrumentação	N/D
Ignição	Chave mecânica
Iluminação	Faróis dianteiros em LED e luzes de posição
Guincho	N/D
Assento	Padrão
Guidão	Padrão
Proteção	Chapa de proteção central
GARANTIA	
Fábrica	6 meses de garantia limitada

¹Visco-Lok é marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas registradas pertencem a seus proprietários.
^{*}Peso seco indicado se refere a modelo básico.



Recursos em Destaque



Tração em Duas Rodas

No Can-Am Outlander, duas rodas impulsionam você para frente, enquanto todas as quatro giram. Essas duas rodas recebem potência e torque do motor para tornar a condução suave e eficiente.



Mais Alto, Mais Valente

Quem disse que tamanho não importa? Com 30 centímetros do chão ao assoalho, o Can-Am Outlander despreza qualquer coisa em seu caminho. Essa distância ao solo significa que ele pode absorver choques facilmente e evitar danos ao chassi e à parte inferior da carroceria por arranhões.



Forte, Durável e Confiável

A placa protetora integral do Can-Am Outlander protege a parte inferior do seu veículo enquanto você acelera as emoções. Suaviza as irregularidades do terreno mais acidentados e deslize sobre os maiores obstáculos.

2024 OUTLANDER DPS 500 / 700



Cinza Granite / 500
 Vermelho Legion / 700

MOTORES	500	700
Tipo	40 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida	50 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
Transmissão	CVT primário pDrive, P/R/N/H/L	
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok [†] QE	
Direção Hidráulica	N/D	
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS™)	
SUSPENSÕES		
Suspensão Dianteira	Braços duplos em A, curso de 24,8 cm (9,75 pol.)	
Amortecedores Dianteiros	Cilindro duplo	
Suspensão Traseira	Braços duplos em A, curso de 26 cm (10,25 pol.)	
Amortecedores Traseiros	Cilindro duplo	
PNEUS E RODAS		
Pneus Dianteiros / Traseiros	25 x 8 / 10 x 12 pol.	
Rodas	Aço 12 pol.	
FREIOS		
Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo	
Traseiros	Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo	

DESTAQUES

- Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS™)
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok[†] QE
- Chapa de proteção integral

DIMENSÕES E CAPACIDADES

	500	700
Peso Seco Estimado*	356,1 kg (785 lb.)	
C x L x A	239,2 x 120,9 x 137,1 cm (94,2 x 47,6 x 54 pol.)	
Distância entre eixos	153,5 cm (60,4 pol.)	
Altura Livre do Solo	30,5 cm (12 pol.)	
Altura do Assento	98 cm (38,6 pol.)	
Capacidade do Rack	Dianteiro: 54,4 kg (120 lb.) / Traseiro: 109 kg (240 lb.)	
Capacidade de Armazenamento	34 L (9 gal.)	
Capacidade de Reboque	830 kg (1.830 lb.)	
Capacidade de Combustível	19,5 L (5,1 gal.)	

RECURSOS

Painel	Display digital de 4,5 pol.
Instrumentação	N/D
Ignição	Chave mecânica
Iluminação	Faróis dianteiros em LED e luzes de posição
Guincho	N/D
Assento	Padrão
Guidão	Padrão
Proteção	Chapa de proteção integral

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------

[†]Visco-Lok é marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas registradas pertencem a seus proprietários.
^{*}Peso seco indicado se refere a modelo básico.



Recursos em Destaque



Direção sem Problemas

O Can-Am Outlander DPS 500/700 está equipado com Direção Assistida Dinâmica (DPS). Essa tecnologia é a força estabilizadora necessária para enfrentar todos os desafios: é útil contra forças externas, como ventos laterais fortes ou estradas irregulares. Com o DPS, você anda com confiança, sabendo que nunca se desviará do caminho.



Diferencial que Faz a Diferença

O Can-Am Outlander DPS 500/700 possui um diferencial dianteiro com travamento automático Visco-Lok[®] QE que proporciona aderência imediata. A vantagem desse recurso é que o acionamento do diferencial dianteiro é mais rápido: sem rotação ou limitador de velocidade, a tração ideal das rodas acompanha você em todas as viagens.



Forte, Durável e Confiável

A placa protetora integral do Can-Am Outlander DPS 500/700 protege a parte inferior do seu veículo enquanto você acelera as emoções. Suaviza as irregularidades do terreno mais acidentados e deslize sobre os maiores obstáculos.

2024 OUTLANDER X MR 1000R



■ Prata Hyper e Vermelho Legion

MOTOR	
1000R	
Tipo	91 hp, 976 cc, V-twin, com sistema de snorkel, refrigeração líquida e radiador reposicionado
Sistema de Combustível	Controle de Aceleração Inteligente (ITC™) c/ Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT, P/R/N/H, L extra reduzida
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD/Lock 4WD selecionável com diferencial dianteiro Visco-4Lok
Assistência de Direção	Modos ECO / Standard / Sport Freio Motor Inteligente (IEB™)
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS™)
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços duplos em A com barra estabilizadora dianteira
Amortecedores Dianteiros	Amortecedores a gás SHOWA
Suspensão Traseira	Braço Independente Delimitador de Torção (TTI)
Amortecedores Traseiros	Amortecedores a gás SHOWA
PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	ITP ¹ Cryptid 30 x 9 / 9 x 14 pol.
Rodas	Alumínio fundido de 14 polegadas
FREIOS	
Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

DESTAQUES

- Motor V-Twin com snorkel e entrada e saída CVT realocadas
- Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS™)
- Diferencial dianteiro Visco-4Lok¹
- Pneus ITP Cryptid de 30 polegadas com rodas de alumínio fundido de 14 polegadas
- Parachoques dianteiro e traseiro para serviços pesados
- Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)
- Pedaleiras especiais para lama
- Entreeixos de 59 polegadas
- Coloração, gráficos e capa do assento do pacote X

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado*	459 kg (1.013 lb.)
C x L x A	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51,5 pol.)
Distância entre eixos	149,9 cm (59 pol.)
Altura Livre do Solo	33 cm (13 pol.)
Altura do Assento	93,3 cm (36,8 pol.)
Capacidade do Rack	Traseiro: 90 kg (200 lb.)
Capacidade de Armazenamento	21,4 L (5,7 gal.)
Capacidade de Reboque	750 kg (1.650 lb.)
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal.)

RECURSOS

Painel	Display digital de 7,6 pol.
Instrumentação	Saída DC, conector de 15 A
Ignição	Chave com Sistema RF de Segurança Codificada Digitalmente (D.E.S.S.™) com cabo
Iluminação	Faróis dianteiros em LED
Guincho	Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)
Assento	Padrão
Guidão	Padrão
Proteção	Parachoques dianteiro e traseiro para serviços pesados Pedaleiras especiais para lama Paralamas
GARANTIA	
Fábrica	6 meses de garantia limitada

¹Visco-Lok é marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas registradas pertencem a seus proprietários.
*Peso seco indicado se refere a modelo básico.



Recursos em Destaque



CVT com Snorkel

O CVT com snorkel e a admissão e escapamento do motor no Can-Am Outlander X mr 1000R são o sonho de todo piloto de lama. Neste ATV, a entrada de ar fornece ao motor temperaturas de ar de admissão mais frias para desempenho adicional quando você atinge o pântano. E com uma capacidade de até 91 cv, está pronto para acelerar a todo vapor!



Melhor Fluxo de Ar

O Can-Am Outlander X mr 1000R torna as coisas mais fáceis para você quando você pilota: com um radiador realocado, o fluxo de ar será melhor em seu ATV. Além disso, o novo local facilita a limpeza e a manutenção do radiador. Isso é o que você pode chamar de ganha-ganha.



Direção sem Problemas

O Can-Am Outlander X mr 1000R está equipado com Direção Assistida Dinâmica Tri-Mode (DPS). Com modos triplos progressivos (min, med, max), a tecnologia neutraliza a direção instável ou difícil causada por forças externas, como ventos laterais fortes ou estradas irregulares e você obtém assistência de direção adequada do mecanismo de direção para nunca se desviar do caminho.



Diferencial que Faz a Diferença

O Can-Am Outlander X mr 1000R possui um diferencial dianteiro Visco-4 Lok[†] que proporciona muito mais aderência e tração, onde quer que você esteja pilotando. Ative o modo de bloqueio de tração nas 4 rodas para fornecer potência igual às quatro rodas e continue andando.



Versáteis Pneus em Rodas de Alumínio

O Can-Am Outlander X mr 1000R possui pneus ITP Cryptid[†] de 30 polegadas com rodas de alumínio de 14 polegadas. Ele foi projetado e construído para quem ama a lama, para quem ama a trilha e para quem ama ambos!



Proteção para Sua Máquina

Este modelo está equipado com pára-choques dianteiro e traseiro reforçados. Pense neles como a armadura protetora do seu ATV: não importa o terreno, este ATV está protegido do pior. Abra caminho com confiança com proteção aprimorada contra obstáculos que você atravessa.



Prático e Forte Guincho

O Can-Am Outlander X mr 1000R está equipado com um guincho de 3.500 lb (1.588 kg). Você pode acioná-lo apenas com o toque de um botão para dominar o terreno mais desafiador. Esse recurso é eficaz para recuperação de veículos, viagens de caça, limpeza de arbustos e para ir além em cada aventura na lama.



Conforto e Segurança

Apoios para os pés confiáveis para andar na lama são uma dádiva de Deus neste modelo. Com um design inovador que mantém os pilotos sentados, independentemente de quão complicada seja a aventura, esses apoios para os pés proporcionam um passeio na lama mais emocionante e confortável.

2024 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R



Cinza Stone

MOTOR	
Tipo	91 hp, 976 cc V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Controle de Aceleração Inteligente (ITC™) c/ Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT, P/R/N/H/L
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD/Lock 4WD selecionável com diferencial dianteiro Visco-4Lok
Assistência de Direção	Modos Work / Standard / Sport
Direção Assistida	Freio Motor Inteligente (iEB™) Direção Dinâmica Assistida de modo tripla (DPS™)

SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços duplos arqueados em A com barra estabilizadora dianteira e curso de 23,3 cm (9,2 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX® 1.5 PODIUM® QS3
Suspensão Traseira	Braço Independente Delimitador de Torção (TTI), curso de 25,1 cm (9,9 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX® 1.5 PODIUM® QS3

PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 / 11 x 14 pol.
Rodas	Alumínio fundido de 14 polegadas

FREIOS	
Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

DESTAQUES

- Direção Dinâmica Assistida de modo tripla (DPS™)
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-4Lok†
- Amortecedores FOX® 1.5 PODIUM® QS3
- Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 27 polegadas com rodas de alumínio fundido de 14 polegadas
- Parachoques dianteiros e traseiros reforçados
- Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)
- Defletores de vento no guidão
- Display digital de 7,6 pol.

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado*	433 kg (954 lb.)
C x L x A	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 pol.)
Distância entre eixos	149,9 cm (59 pol.)
Altura Livre do Solo	27,9 cm (11 pol.)
Altura do Assento	87,7 cm (34,5 pol.)
Capacidade do Rack	Dianteiro: 45 kg (100 lb.) / Traseiro: 90 kg (200 lb.)
Capacidade de Armazenamento	21,4 L (5,7 gal.)
Capacidade de Reboque	750 kg (1.650 lb.)
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal.)

RECURSOS	
Painel	Display digital de 7,6 pol.
Instrumentação	Saída DC, conector de 15 A
Ignição	Chave com Sistema RF de Segurança Codificada Digitalmente (D.E.S.S.™)
Iluminação	Faróis dianteiros em LED
Guincho	Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)
Assento	Sistema de Rack Conversível (CRS)
Guidão	Padrão com defletores de vento
Proteção	Parachoques dianteiro e traseiro para serviços pesados Paralamas

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------

*Visco-Lok é marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas registradas pertencem a seus proprietários.
*Peso seco indicado se refere a modelo básico.



Recursos em Destaque



Direção sem Problemas

O Can-Am Outlander MAX Limited 1000R vem com Direção Assistida Dinâmica Tri-Mode (DPS). Com modos triplos progressivos (min, med, max), a tecnologia neutraliza a direção instável ou difícil causada por forças externas, como ventos laterais fortes ou estradas irregulares. Com o DPS, você obtém assistência de direção adequada do mecanismo de direção para nunca se desviar do caminho.



Diferencial que Faz a Diferença

O Can-Am Outlander MAX Limited 1000R possui um diferencial dianteiro Visco-4 Lok[†] que proporciona muito mais aderência e tração, onde quer que você esteja pilotando. Ative o modo de bloqueio de tração nas 4 rodas para fornecer potência igual às quatro rodas e continue andando.



Adapte-se às Condições

Pronto para mais? Os amortecedores FOX[†] 1.5 PODIUM[†] QS3 são amortecedores dianteiros e traseiros de alto desempenho que modulam o manuseio do Outlander MAX Limited 1000R para se adaptar a qualquer terreno e estilo de pilotagem. Mude de suave para firme dependendo de onde você está indo e depois saia para se divertir mais.



Versáteis Pneus em Rodas de Alumínio

O Can-Am Outlander MAX Limited 1000R tem pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 27 polegadas com rodas de alumínio de 14 polegadas. Baseado no lendário Bighorn, seu design lembra o original com saliências mais finas. É o pneu de corrida mais leve e versátil.



Proteção para Sua Máquina

Este modelo está equipado com pára-choques dianteiro e traseiro reforçados. Pense neles como a armadura protetora do seu ATV: não importa o terreno, este ATV está protegido do pior. Abra caminho com confiança com proteção aprimorada contra obstáculos que você atravessa..



Versatilidade a um Toque de Botão

Com um guincho Can-Am HD 3500 instalado, seu ATV ganha muito mais versatilidade. Ative-o com o toque de um botão para realizar as tarefas mais difíceis e manter tudo funcionando em seu Can-Am Outlander MAX Limited 1000R. Se você precisa abrir caminho, resgatar um amigo ou sair de uma situação difícil, este guincho ajuda você a fazer isso acontecer.



Proteção para as Mãos

O guidão do Can-Am Outlander MAX Limited 1000R foi projetado para elevar o seu conforto. Com um perfil cônico de alumínio e protetores de mão completos, você tem conforto e proteção adicionais contra os elementos.



Informação na Ponta dos Dedos

O display digital de 7,6 pol. fornece as informações cruciais em seu Can-Am Outlander MAX Limited 1000R. Os recursos incluem velocímetro, posição da marcha, temperatura, controle das luzes do motor, medidor eletrônico de combustível, relógio e muito mais.

		RENEGADE 110 EFI	DS 250	OUTLANDER 500 2WD	OUTLANDER 500
					
CORES		Cinza Catalyst e Amarelo Neo	Preto e Vermelho Can-Am	Vermelho Legion	Cinza Granite
MOTOR	Tipo	110 EFI	250	500	500
		112 cc, 4-tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar	250 cc, 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração líquida	40 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida	40 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida
	Sistema Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) com limitador de aceleração incorporado	Carburador	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
	Transmissão	CVT F / N / R	CVT F / N / R	CVT primário pDrive, P/R/N/H/L	
	Sistema de Transmissão	Corrente/2WD Sistema de Partida elétrica	Eixo rígido acionado por corrente	Transmissão 2WD	Tração 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok
	Auxílio Condução	N/D			
	Direção Assistida	N/D			
SUSPENSÃO	Suspensão Dianteira	Braço único em A com curso de 12,7 cm (5 pol.)	Braços duplos em A com curso de 14 cm (5,5 pol.)	Braços duplos em A, curso de 24,8 cm (9,75 pol.)	
	Amortecedores Diant.	Cilindro duplo			
	Suspensão Traseira	Braço articulado com curso de 15,2 cm (6 pol.)	Braço articulado com curso de 17 cm (6,7 pol.)	Braços duplos em A, curso de 26 cm (10,25 pol.)	
	Amortecedores Tras.	Cilindro duplo			
PNEUS / RODAS	Dianteiros: 19 x 7 x 8 pol. Traseiros: 18 x 9,5 x 8 pol. Aço 8 pol.	Dianteiros: Kenda 22 x 7 x 10 pol. Traseiros: Kenda 20 x 11 x 9 pol. Dianteiras: 10 pol. em aço/Traseiras: 9 pol. em aço	25 x 8 / 10 x 12 pol. Aço 12 pol.		
FREIOS	Dianteiro	Freios a tambor duplos	Freios a disco hidráulicos duplos	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo	
	Traseiro	Freio a tambor simples	Freio a disco hidráulico simples	Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo	
DIMENSÕES / CAPACIDADES	Peso Seco Estimado*	134 kg (295 lb.)	195 kg (429 lb.)	325,7 kg (718 lb.)	335,7 kg (740 lb.)
	C x L x A	154 x 103 x 98 cm (60,6 x 40,4 x 38,6 pol.)	183 x 103 x 110,5 cm (72 x 40,5 x 43,5 pol.)	220,2 x 120,9 x 122 cm (86,7 x 47,6 x 48 pol.)	
	Entre-eixos	105 cm (41 pol.)	118,7 cm (47 pol.)	134,5 cm (53 pol.)	
	Altura do Solo	21,1 cm (8,3 pol.) sob o quadro 11,4 cm (4,5 pol.) sob o eixo traseiro	26 cm (10,2 pol.) centro do quadriciclo	30,5 cm (12 pol.)	
	Altura Assento	71 cm (28 pol.)	80 cm (31,5 pol.)	96,7 cm (38 pol.)	
	Capacidade Rack	N/D		Dianteiro: 54,4 kg (120 lb.) Traseiro: 109 kg (240 lb.)	
	Cap. Armazenamento	N/D		34 L (9 gal.)	
	Capacidade Reboque	N/D		830 kg (1.830 lb.)	
Cap. Combustível	6 L (1,6 gal.)	12,5 L (3,3 gal.)	19,5 L (5,1 gal.)		
RECURSOS	Painel	Neutro, reverso, nível combustível e luzes do motor	Luz de ponto morto, marcha à ré, e luz de óleo/ temperatura	Display digital de 4,5 pol.	
	Instrumentação	N/D			
	Ignição	Chave mecânica			
	Iluminação	Faróis dianteiros halógenos	2 faróis dianteiros (35 W) com lanterna traseira e luz de freio	Faróis dianteiros em LED e luzes de posição	
	Guincho	N/D			
	Assento	Padrão			
	Guidão	Ergonomia e controles para pilotos com 10 anos ou mais	Padrão		
	Proteção	Para-choque dianteiro	N/D	Chapa de proteção central	
	Garantia	6 meses de garantia limitada			

*Visco-Lok é marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas registradas pertencem a seus proprietários.

*Peso seco indicado se refere a modelo básico.

		OUTLANDER MAX DPS 500	OUTLANDER MAX DPS 700	OUTLANDER MAX XT 700	OUTLANDER MAX XT 850
					
CORES		Cinza Granite	Vermelho Legion	Platinum Satin	Vermelho Fierly
MOTOR	Tipo	500	700	700	850
		40 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida		50 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida	
	Sistema Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)			Controle de Aceleração Inteligente (ITC™) c/ Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
	Transmissão	CVT primário pDrive, P/R/N/H/L			CVT, P/R/N/H/L
	Sistema de Transmissão	Tração 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok ¹ QE			
	Auxílio Condução	N/D			Modos Work / Standard / Sport Freio Motor Inteligente (IEB™)
	Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS™)			
SUSPENSÃO	Suspensão Dianteira	Braços duplos em A, curso de 24,8 cm (9,75 pol.)			Braços duplos arqueados em A com barra estabilizadora dianteira e curso de 23,3 cm (9,2 pol.)
	Amortecedores Diant.	Cilindro duplo			
	Suspensão Traseira	Braços duplos em A, curso de 26 cm (10,25 pol.)			Braço Independente Delimitador de Torção (TTI), curso de 25,1 cm (9,9 pol.)
	Amortecedores Tras.	Cilindro duplo			
FREIOS / RODAS	Pneus Rodas	25 x 8 / 10 x 12 pol. Rodas de aço de 12 pol.		XPS Trail Force 26 x 8 / 10 x 14 pol. Alumínio fundido de 14 polegadas	ITP ¹ Terracross 26 x 8 / 10 x 14 pol. Alumínio fundido de 14 polegadas
	Dianteiro	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo			
Traseiro	Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo				
DIMENSÕES / CAPACIDADES	Peso Seco Estimado*	356,1 kg (785 lb.)		405,1 kg (893 lb.)	394 kg (869 lb.)
	C x L x A	239,2 x 120,9 x 137,1 cm (94,2 x 47,6 x 54 pol.)			238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 pol.)
	Entre-eixos	153,5 cm (60,4 pol.)			149,9 cm (59 pol.)
	Altura do Solo	30,5 cm (12 pol.)		31,8 cm (12,5 pol.)	27,9 cm (11 pol.)
	Altura Assento	98 cm (38,6 pol.)			87,7 cm (34,5 pol.)
	Capacidade Rack	Dianteiro: 54,4 kg (120 lb.) / Traseiro: 109 kg (240 lb.)			Dianteiro: 45 kg (100 lb.) Traseiro: 90 kg (200 lb.)
	Cap. Armazenamento	34 L (9 gal.)			21,4 L (5,7 gal.)
	Capacidade Reboque	830 kg (1.830 lb.)			750 kg (1.650 lb.)
	Cap. Combustível	19,5 L (5,1 gal.)			20,5 L (5,4 gal.)
	RECURSOS	Painel	Display digital de 4,5 pol.		
Instrumentação		N/D		Carregador USB para celular	Saída DC, conector de 15 A
Ignição		Chave mecânica			Chave com Sistema RF de Segurança Codificada Digitalmente (D.E.S.S.™)
Iluminação		Faróis dianteiros em LED e luzes de posição			Faróis dianteiros em LED
Guincho		N/D		Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)	
Assento		Padrão			Sistema de Rack Conversível (CRS)
Guidão		Padrão			Padrão com defletores de vento
Proteção		Chapa de proteção integral		Para-choques dianteiro e traseiro Chapa de proteção integral	Para-choques dianteiro e traseiro para serviços pesados, Paralamas
Garantia		6 meses de garantia limitada			

¹Visco-Lok é marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas registradas pertencem a seus proprietários.

*Peso seco indicado se refere a modelo básico.

		OUTLANDER PRO HD5	OUTLANDER XMR 700	OUTLANDER XMR 1000R	OUTLANDER MAX LIMITED 1000R	
						
CORES		Desert Tan	Vermelho Legion	Prata Hyper e Vermelho Legion	Cinza Stone	
MOTOR	Tipo	HD5	700	1000R	1000R	
		40 hp / 37 lb-ft, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida	50 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida e radiador reposicionado	191 hp, 976 cc, V-twin, com sistema de snorkel, refrigeração líquida e radiador reposicionado	91 hp, 976 cc V-twin, refrigeração líquida	
	Sistema Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	Controle de Aceleração Inteligente (ITC™) / Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)			
	Transmissão	CVT primário pDrive com calibragem para o trabalho, P/R/N/H, L extra reduzida	CVT primário pDrive com entrada e saída de ar estrategicamente posicionada, P/R/N/H, L extra reduzida	CVT, P/R/N/H, L extra reduzida	Eletrônica de Combustível (EFI) Transmissão	
	Sistema de Transmissão	Tração 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocoante Visco-Lok	Tração 2WD/4WD/Lock 4WD selecionável com diferencial dianteiro Visco-4Lok			
	Auxílio Condução	N/D	Modos Work / Standard / Sport	Modos ECO / Standard / Sport Freio Motor Inteligente (IEB™)		
	Direção Assistida	N/D	Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS™)			
SUSPENSÃO	Suspensão Dianteira	Braços duplos em A, curso de 24,8 cm (9,75 pol.)	Braços duplos em A, curso de 22,9 cm (9 pol.)	Braços duplos em A com barra estabilizadora dianteira	Braços duplos arqueados em A com barra estabilizadora dianteira e curso de 23,3 cm (9,2 pol.)	
	Amortecedores Diant.	Cilindro duplo		Amortecedores a gás SHOWA	FOX® 1.5 PODIUM® QS3	
	Suspensão Traseira	Braços duplos em A, curso de 26 cm (10,25 pol.)	Braços duplos em A, curso de 24,8 cm (9,75 pol.)	Braço Independente Delimitador de Torção (TTI)	Braço Independente Delimitador de Torção (TTI), curso de 25,1 cm (9,9 pol.)	
	Amortecedores Tras.	Cilindro duplo		Amortecedores a gás SHOWA	FOX® 1.5 PODIUM® QS3	
PNEUS / RODAS	Pneus	Banda com 6 camadas 26 x 8 / 10 x 12 pol.	XPS Swamp King 28 x 8 / 10 x 14 pol.	ITP® Cryptid 30 x 9 / 9 x 14 pol.	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 / 11 x 14 pol.	
	Rodas	Rodas de aço de 12 pol.	Rodas de alumínio fundido 14 pol.	Rodas de alumínio fundido 14 pol.	Rodas de alumínio fundido 14 pol.	
FREIOS	Dianteiro	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo.				
	Traseiro	Freio a disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo				
DIMENSÕES / CAPACIDADES	Peso Seco Estimado*	362,9 kg (800 lb.)	397,3 kg (876 lb.)	459 kg (1.013 lb.)	433 kg (954 lb.)	
	C x L x A	228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2 pol.)	228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2 pol.)	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51,5 pol.)	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 pol.)	
	Entre-eixos	134,5 cm (53 pol.)		149,9 cm (59 pol.)		
	Altura do Solo	33 cm (13 pol.)			27,9 cm (11 pol.)	
	Altura Assento	98 cm (38,6 pol.)		93,3 cm (36,8 pol.)	87,7 cm (34,5 pol.)	
	Capacidade Rack	Dianteiro: 54,5 kg (120 lb.) Traseiro: 109 kg (240 lb.)		Traseiro: 90 kg (200 lb.)	Dianteiro: 45 kg (100 lb.) Traseiro: 90 kg (200 lb.)	
	Cap. Armazenamento	34 L (9 gal.)		21,4 L (5,7 gal.)		
	Capacidade Reboque	830 kg (1.830 lb.)		750 kg (1.650 lb.)		
	Cap. Combustível	19,5 L (5,1 gal.)		20,5 L (5,4 gal.)		
RECURSOS	Painel	Display digital de 4,5 polegadas		Display digital de 7,6 pol.		
	Instrumentação	N/D	Carregador USB para celular	Saída DC, conector de 15 A		
	Ignição	Chave mecânica	Chave com Sistema RF de Segurança Codificada Digitalmente (D.E.S.S.™) com cabo		Chave com Sistema RF de Segurança Codificada Digitalmente (D.E.S.S.™)	
	Iluminação	Faróis dianteiros em LED e luzes de posição		Faróis dianteiros em LED		
	Guincho	N/D		Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)		
	Assento	Padrão			Sistema de Rack Conversível (CRS)	
	Guião	Padrão			Padrão com defletores de vento	
	Proteção	Para-choque dianteiro Premium, Para-choque traseiro, Chapa de proteção central	Para-choque dianteiro, pedaleiras X mr, Chapa de proteção integral	Para-choques dianteiro e traseiro para serviços pesados, Pedaleiras especiais para lama Para-lamas	Para-choques dianteiro e traseiro para serviços pesados Para-amas	
	Garantia	6 meses de garantia limitada				

*Visco-Lok é marca registrada de GKN ViscoDrive GmbH. As demais marcas registradas pertencem a seus proprietários.

*Peso seco indicado se refere a modelo básico.



ACESSÓRIOS G2, G2L, G2S

ACESSÓRIOS G2, G2L, G2S

Acessórios LinQ: Carga e Descarga Fácil	22
Racks e Suportes	27
Carga e Armazenamento	28
Para-brisas Can-Am	30
Manoplas e Espelhos	31
Assentos	32
Placas de Proteção em HMWPE	33
Placas de Proteção em Alumínio	34
Placas de Proteção em HMWPE e Alumínio	36
Para-choques e Proteção	37
Luzes e Elétrica	40
Guinchos	43
Engates	45
Desempenho	46
Capas, Adesivos e Acessórios	48



EQUIPE-SE PARA FAZER DE TUDO COM SEUS PACOTES PARA QUADRICICLOS.

PASSO 1: ESCOLHA SEU PACOTE INICIAL

		G2L G2L MAX	G2 G2 MAX
INICIANTE	Base LinQ	715002350	N/D
	Bagageiro LinQ 83 L (23 Gal)	715004923	715004923
	Defletores de Vento do Guidão	715001706	715001706
AVANÇADO	Cesta LinQ de Alta Resistência	715001215	715001215
	Kit de Ferramentas LinQ	715006829	715006829
	Espelhos Retrovisores do Guidão	715005366	715005366
MÁXIMO	Barra de Som Bluetooth para o Guidão da MTX	219400840	219400840

PASSO 2: ESCOLHA SEU PACOTE ADICIONAL

		G2L G2L MAX	G2 G2 MAX
AVENTURA	Pedaleiras Auto-Limpantes	715004759	715004759
	Suporte para Dispositivos Eletrônicos	715004919	715004919
	Bolsa de Armazenamento 10 L (2.6 Gal)	269502121	269502121
	Protetor do Para-Lamas	715001909	N/D
	Para-Barro	N/D	715007089
CAÇADAS	Suportes para Equipamentos LinQ	715005340	715005340
	Rack para Estojo de Armas	715001918	715002113
	Estojo para Armas Impact 6.0 da Kolpin	715001419	715001419
	Para-Choque Frontal Expedition	715007233	715007233
TRABALHO	Compartimento de Carga Amplo	715007001	715007001
	Suporte para Ferramentas LinQ	715007358	715007358
	Kit de Saída de Força USB	219400510	219400510
	Cintas de Catraca	715008309	715008309
INVERNO	Aquecedor do Assento	715007211	715007211
	Capa do Assento para Trabalho Pesado	715007212	715007212
	Kit de Para-Brisa Alto	715006382	715006382

LINQ: CARGA E DESCARGA FÁCIL

ACESSÓRIOS LINQ

Compatibilidade/requisitos

- Não necessita de ferramentas: instale e remova manualmente
- Equipe seu Can-Am para tarefas especializadas rapidamente
- Sistema de montagem robusto, suporta os terrenos mais difíceis

**OUTLANDER
450/570**

OUTLANDER

RENEGADE

Acessórios LinQ com Base 16"

- Fixadores LinQ montados a 16 polegadas de distância, centralizados.
- Menor capacidade de carga do que os acessórios com base de 36".
- Pode ser usado em quadriciclos e UTVs Can-Am e motos aquáticas Sea-Doo.

Cooler LinQ 16 L (4.2 Gal)

219400964 • Preto / 295100698 • Branco

Caixa de Ferramentas LinQ

715008111

Bolsa LinQ SR 21 L (5.5 Gal)

860202449

Bolsa Esportiva LinQ 17 L (4.5 Gal)

860202447

Compartmento Modular LinQ

715005494 • (10 L)
715007112 • (20 L)
715006830 • (30 L)

Kit de Ferramentas LinQ

715006829

Bolsa Estanque LinQ

715008110

Placa Adaptadora LinQ
715007273
&
Kit de Instalação de Base
LinQ
715008125

Kit de Instalação de Base
LinQ
715004960
&
Kit de Instalação de Base
LinQ
715008125

Rack para Bagagem LinQ
715001734
&
Kit de Adaptadores de
Fixação LinQ
715004960

ou

Placa Adaptadora LinQ
715007274
&
Kit de Adaptadores de
Fixação LinQ
715008125

Acessórios LinQ com Base 36"

- Montagem em racks LinQ usados por veículos off-road Can-Am.
- Maior capacidade de carga do que os acessórios com base de 16"
- O uso é limitado a veículos off-road Can-Am.

Bagageiro LinQ 45 L (12 Gal)

715003879

Bagageiro LinQ 86 L (23 Gal)

715004923

Bagageiro LinQ 121 L (32 Gal)

715001747 (1-up)
715001749 (MAX)

Bagageiro Áudio LinQ 43 L (11.5 Gal)

715003018

Bagageiro Térmico LinQ 30 L (8 Gal)

715004778 • Preto / 715004698 • Cinza

Bolsa LinQ Premium da OGIO

715002923 • Preto

Cesta LinQ de Alta Resistência

715001215

Cesta LinQ de Perfil Baixo

715004282

Base LinQ
715002350

Não Compatível

Base LinQ
715002350

Não Compatível

Base LinQ
715002350

Sem requisitos adicionais

Rack para Bagagem LinQ
715001734

Suportes LinQ

Rack LinQ 10 cm (4")

715001711 • Prata / 715001665 • Preto

Extensão de Rack LinQ 15 cm (6")

715001712 • Prata / 715001671 • Preto

Garras para Utensílios LinQ

715005340

Suporte para Ferramentas LinQ

715007358

Rack para Estojo de Armas LinQ

715002112
715002113

Não Compatível
*Extensões de Rack de 5" ou
8" (**715001913** ou **715001914**)
estão disponíveis para
modelos G2L

Base LinQ
715002350

Não Compatível
*Estojo alternativo
(**715001918** or **715001919**)
disponíveis para G2L

Sem requisitos adicionais

Rack para Bagagem LinQ
715001734

Não Compatível

Acessórios LinQ com Base 16"

Caixas Modulares LinQ



Commander, Commander MAX, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005494 · (10 L)

715007112 · (20 L)

715006830 · (30 L)

- Permite o empilhamento para ter fácil acesso aos seus conteúdos.
- Tenha sempre a caixa no tamanho certo para acondicionar seus pertences.
- Pode ser instalado sobre qualquer base LinQ com 16" de largura.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Forro Térmico para Caixa Modular LinQ (10 L)



Commander, Commander MAX, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

219401110

- Forro isolante.
- Encaixa perfeitamente na Caixa Modular LinQ (10 L).
- Acondiciona 5 latas de 473 ml ou 6 latas de 355 ml.

Kit de Ferramentas LinQ



Commander, Commander MAX, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715006829

- Inclui:
- Alicates de corte.
- Alicates de bloqueio.
- Chave de catraca 3/8".
- Extensão de catraca 6".
- Espaço para armazenar correia integrada do CVT (correia não inclusa).
- Soquete estendido 19 mm 3/8" - 6pts.
- Soquete 18 mm 3/8" drive.
- Soquete estendido 17 mm 3/8" - 6pts.
- Soquete 15 mm 3/8".
- Soquete 13 mm 3/8".
- Soquete 10 mm 3/8".
- Soquete 8 mm 3/8".
- Chave combinada 19 mm.
- Chave combinada 18 mm.
- Chave combinada 15 mm.
- Chave combinada 13 mm.
- Chave combinada 10 mm.
- Chave combinada 8 mm.
- Chave soquete torx T30 3/8".
- Chave soquete torx T20 3/8".
- Chave prolongadora 3/8".
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Cooler LinQ 16 L (4.2 Gal)



Commander, Commander MAX, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ 219400964 · Preto
■ 295100698 · Cinza

- Todos os benefícios do Sistema LinQ - simples, rápido e seguro.
- Construção rotomoldada para excepcional rigidez e durabilidade.
- Isolamento térmico com espuma premium para otimização de retenção de gelo.
- Utiliza sistema de montagem LinQ (patente US 8777531 e US 8875830).
- Fácil sistema de montagem e desmontagem sem ferramenta em poucos segundos.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Caixa de Ferramentas LinQ



Commander, Commander MAX, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008111

- Construção de HDPE injetado de alta precisão, que confere maior rigidez e durabilidade.
- Capacidade máxima de 19 L (5 Gal).
- Resistente às intempéries, selada e trancável.
- Fácil sistema de montagem e desmontagem sem ferramenta em poucos segundos.
- Todos os benefícios do Sistema LinQ - simples, rápido e seguro.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Bolsa Estanque LinQ



Commander, Commander MAX, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715008110

- Bolsa seca maleável à prova d'água, perfeita para manter em segurança seu equipamento.
- Montagem no sistema LinQ através de base plástica rígida de alta resistência.
- Alta capacidade de armazenamento 40 L (10,6 Gal).
- Forro de espuma na base para proteção adicional.
- Alça integrada para facilitar o transporte para dentro e fora do veículo.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Bolsa LinQ SR 21 L (5.5 Gal)	Commander, Commander MAX, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	860202449
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------



- Todos os benefícios do Sistema LinQ - simples, rápido e seguro.
- Bolsa expansível semi-rígida.
- Capacidade para 21 L (5.5 gal).
- Utiliza sistema de montagem LinQ (patente US 8777531 e US 8875830).
- Fácil sistema de montagem e desmontagem sem ferramenta em poucos segundos.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Bolsa Esportiva LinQ 17 L (4.5 Gal)	G2, G2L, G2S	860202447
--------------------------------------------	--------------	------------------



- Capacidade para 17 L (4,5 Gal).
- Fundo rígido, tampa semi-rígida.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Acessórios LinQ com Base 36"

Bagageiro LinQ 45 L (12 Gal)	Commander, Commander MAX, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715003879
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------



- Montagem no Sistema LinQ para fácil instalação remoção.
- Mantém a carga firme e segura durante o passeio.
- Consulte a tabela para obter o local e requisitos de instalação.

Bagageiro LinQ 86 L (23 Gal)	Commander, Commander MAX, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715004923
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------



- Montagem no Sistema LinQ para fácil instalação remoção.
- Mantem a carga firme e segura.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Bagageiro LinQ 121 L (32 Gal)	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715001747 - Preto (Lanterna Traseira inclusa)
	Versão Européia (Em conformidade com a CE)	715001748 - (Lant. Traseira não inclusa)



- Equipado com o sistema LinQ, o bagageiro traseiro é colocado e removido em segundos.
- Capacidade de carga de 124 L (32 Gal) sem obstruções para maximizar o volume de armazenamento e o acesso ao interior.
- Feito de polietileno injetado com paredes duplas nas áreas críticas.
- A tampa totalmente vedada protege seus pertences da poeira, umidade e das intempéries.
- Painéis dos bagageiros coloridos para combinar com o seu veículo (vendidos separadamente).
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Bagageiro LinQ 121 L (32 Gal) para Outlander Max	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715001749 - Preto (Lanterna Traseira inclusa)
	Versão Européia (Em conformidade com a CE)	715001750 - (Lant. Traseira não inclusa)



- O conforto do passageiro é garantido em viagens, bem como em viagens recreativas mais longas, graças ao acolchoamento ergonomicamente projetado do passageiro, equipado com uma parte feita de espuma de célula fechada que não absorve água.
- Muito fácil de embarcar mesmo com o motorista sentado.
- Painéis da caixa do porta-malas disponíveis em várias cores para combinar com o seu veículo (vendidos separadamente).

Painéis do Bagageiro LinQ 121 L (32 Gal)	Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------



- Painéis coloridos para combinar o bagageiro LinQ 121 L (32 Gal) com seu veículo (715001747 / 715001748).
- **715001391** - Preto
- **715001392** - Amarelo
- **715001395** - Vermelho Viper
- **715002481** - Branco
- **715002480** - Cinza Claro
- **715002984** - Azul Octane
- **715002985** - Verde Manta
- **715002986** - Vermelho Can-Am
- **715006119** - Laranja Crush
- **715006120** - Verde Squadron
- **715007074** - Verde Tundra

Painéis do Bagageiro LinQ 121 L (32 Gal)

(Não ilustrado)

VERSÃO EUROPEIA (Em conformidade com a CE)

- Painéis dos bagageiros coloridos para combinar com o LinQ 121L (32 Gal) de seu veículo
- Sem lanterna traseira.

- **715001397** · Preto
- **715001398** · Amarelo
- **715006124** · Vermelho Viper
- **715002483** · Branco

- **715006122** · Verde Manta
- **715006121** · Vermelho Can-Am
- **715006123** · Laranja Crush

Bagageiro com Áudio LinQ 43 L (11.5 Gal)

Commander, Commander MAX,
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003018



- Solução rápida e econômica para adicionar música e armazenamento no seu passeio.
- A instalação não usa nenhum espaço da cabine e permite fácil audição a uma velocidade média.
- Fácil montagem/desmontagem para contar/carregar carga de maneira segura.
- Painel de controle retro-iluminado para uso noturno.
- Alto-falantes resistentes à água.
- O receptor Bluetooth e os alto-falantes de 16,5cm (6,5") estão inteligentemente ocultos e integrados na tampa.
- Função de desligamento automático protege a sua bateria ao desligar o sistema após 10 minutos de inatividade.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Cooler LinQ 30 L (8 Gal)

Commander, Commander MAX,
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715004778** · Preto
■ **715004698** · Cinza



- Montado no Sistema LinQ para fácil instalação e remoção.
- Construção rotomoldada proporciona excepcional rigidez e durabilidade.
- Isolamento de espuma de qualidade premium para retenção ideal de gelo.
- Compartimento integrado totalmente removível protege os alimentos.
- Robustas travas de borracha mantém a tampa bem fechada.
- Resistente à água.
- Bujão de drenagem conveniente.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Bagageiro LinQ Premium da OGIO[†]

Commander, Commander MAX,
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ **715002923** · Preto



- Instalação e remoção sem uso de ferramentas graças ao sistema LinQ.
- Bagageiro semi-rígido com 65 L (17,2 Gal) de capacidade, ideal para transportar qualquer item no seu veículo.
- Fecho e compartimento elástico com vedação de borracha que impede a entrada de poeira.
- Tampa em 3 seções para acesso parcial ou total à sua bolsa.
- Separadores internos para ótima organização.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Cesta LinQ de Perfil Baixo

Commander, Commander MAX,
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004282



- De perfil baixo, a cesta aberta aumenta o espaço de carga.
- Perfeita para fácil acesso a ferramentas, cabos, acessórios para guincho e pá.
- Múltiplos pontos de fixação de amarras e cordas elásticas.
- Feita de polipropileno injetado resistente a impactos.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Cesta LinQ de Alta Resistência

Commander, Commander MAX,
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715001215



- Feita de aço baixa liga de alta resistência.
- Montagem no Sistema LinQ para fácil instalação e remoção.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Caçamba Traseira

G2, G2L (exceto 6x6)

715007001



- Caçamba traseira para transportar itens grandes.
- Pontos de ancoragem (D-ring), fixações LinQ para porta-ferramentas e marcas para permitir a instalação de um acessório de 16".
- Possui também um tapete para o piso, uma ranhura para permitir a instalação de uma divisória e uma ranhura para instalação de um painel vertical traseiro.
- É instalado em plataformas de quadriciclos através do sistema LinQ e ganchos para torná-lo facilmente instalável e removível.

Suportes LinQ

Suporte para Ferramentas LinQ

Commander, Commander MAX,
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715007358



- Suporte para ferramenta ultra-versátil.
- Trava giratória permite que ferramentas possam ser armazenadas em qualquer posição.
- Vendidas em pares.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Garras para Utensílios LinQ

Commander, Commander MAX,
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005340



- Garras duráveis e flexíveis proporcionam encaixe personalizado para diversos itens de 2,5 a 10 cm (1" a 4") de diâmetro.
- Design de grande resistência para transportar arcos, varas de pesca, ancinhos, ferramentas agrícolas e muito mais.
- As garras se abrem rapidamente com o aperto de um botão, permitindo fácil acesso aos utensílios.
- Base resistente, criado para as aventuras mais difíceis.
- Torne o transporte de suas ferramentas mais fácil e prático combinando as garras para utensílios com o Sistema LinQ.
- Funcionam em 360°.
- Vendidas em pares.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Acessórios LinQ

Kit de Adaptadores de Fixação LinQ

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004960



- Permite a instalação de acessórios LinQ com base de 16" em racks LinQ.
- Instalação e remoção sem ferramentas.
- O rack pivotante LinQ é necessário para instalação.

Base LinQ

G2L

715002350



- Feita de fibra de vidro e polipropileno.
- Permite a instalação de acessórios LinQ em superfícies diversas.
- Vendido em pacotes com 4.

Trava LinQ

Commander, Commander MAX,
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

860201968



- A maneira mais prática para trancar a maioria dos acessórios LinQ.
- Com capa protetora contra as intempéries.
- Resistente à corrosão.
- Pacote com uma unidade. Fornecido com duas chaves.
- Incompatível com o Cooler LinQ 16 L (4.2 US gal), Caixa de Ferramentas LinQ, Suporte de Ferramentas ou Garras para Equipamentos LinQ.

Peça de Reposição LinQ

715001707



- Trava de montagem exclusiva utilizável em qualquer acessório do sistema LinQ.
- Instalação e remoção sem ferramentas
- Vendido em pares.

RACKS E SUPORTES

Extensão do Rack LinQ – 10 cm (4")

G2, G2S

■ 715001711 · Prata
■ 715001665 · Preto



- Encaixa-se na dianteira ou na traseira.
- Forte e resistente.
- Mantém a carga presa no lugar.
- Instalação fácil e sem ferramentas graças ao Sistema LinQ.
- Revestimento de proteção contra a corrosão com pintura eletrostática.
- É necessário o Rack de Bagagem LinQ (715001734) para o G2S.

Extensão do Rack LinQ – 15 cm (6")

G2, G2S

■ 715001712 · Prata
■ 715001671 · Preto



- Encaixa-se na dianteira ou na traseira.
- Forte e resistente.
- Mantém a carga presa no lugar.
- Instalação fácil e sem ferramentas graças ao Sistema LinQ.
- Revestimento de proteção contra a corrosão com pintura eletrostática.
- É necessário o Rack de Bagagem LinQ (715001734) para o G2S.

Extensão do Rack – 13 cm (5")

G2L

715001913



- Encaixa-se na dianteira ou traseira.
- Fabricado em aço-carbono.
- Fornece pontos de amarração para prender carga nos racks.
- Fácil instalação em rack tubular.
- Revestimento de proteção contra corrosão com pintura eletrostática.

Extensão do Rack – 20 cm (8")

G2L

715001914



- Encaixa-se na dianteira ou traseira.
- Fabricado em aço-carbono.
- Fornece pontos de amarração para prender carga nos racks.
- Fácil instalação em rack tubular.
- Revestimento de proteção contra corrosão com pintura eletrostática.

Rack de Bagagem LinQ

G2S (exceto modelos X mr)

715001734



- Rack parafusável.
- Permite o uso de acessórios no G2S.

Placa Base LinQ

G2L

715007273



- Permite o uso de acessórios de base LinQ de 16" de largura no G2L para ampliar as opções de carga e de viagem.
- Requer o Kit de Base LinQ (715008125).

Placa Base LinQ

G2S

715007274



- Permite o uso de acessórios de base LinQ de 16" de largura no G2L para ampliar as opções de carga e de viagem.
- Requer o Kit de Base LinQ (715008125).

Suporte Multi-Encaixe

G2, G2L

715002354 · Simples

715001945 · Duplo



- Suporte aberto em forma de U para transportar ferramentas (pá, machado) e armas de caça (rifle, arco) que estão seguras, mas facilmente acessíveis.
- Fácil instalação em rack tubular, racks de extensão, cesto ou para-choques.

- Para o G2, é necessária a extensão de rack LinQ (715001711).
- Vendido em pares

Garras para Utensílios LinQ

G2L

715001421



- As alças duráveis e flexíveis amortecem e protegem, proporcionando um ajuste personalizado para uma variedade de itens de 2,5 cm a 10 cm de diâmetro.
- Design resistente para transportar arcos, varas de pesca, ancinhos, ferramentas agrícolas e muito mais.
- O botão de liberação rápida abre a alça rapidamente para facilitar o acesso ao equipamento.

- Sistema de base reforçada, construída para as aventuras mais difíceis.
- Fácil instalação em racks tubulares, racks de extensão, suportes ou pára-choques.
- Vendido em pares.

CARGA E ARMAZENAMENTO

Barras para Transporte de Lenha

G2 (somente modelos 6x6)

715001987



- As barras para lenha permitem que você converta a plataforma de carga em um espaço de transporte perfeito para toras de madeira de 120 cm (4").
- A proteção do piloto está garantida por uma grade dianteira.

Tampa Rígida

G2 (somente modelos 6x6)

715002394



- A tampa rígida proporciona uma caixa de carga de 440 L (116 Gal).
- Armazena seus pertences com segurança.
- A tampa se abre com auxílio de amortecedores à gás.

Caixa de Carga para Caçamba	G2L (somente modelos 6x6)	715005256
	<ul style="list-style-type: none"> • Transforma a caçamba em uma caixa de carga de grande capacidade ampliando as possibilidades de carregamento. • Fabricado em HDPE moldado de alta durabilidade para maximizar o espaço de carga. • Permite o acesso ao compartimento estanque traseiro do veículo. • Design projetado para ajuste perfeito e fácil instalação. 	
Extensor/Divisor de Caçamba	G2 (somente modelos 6x6)	715002017
	<ul style="list-style-type: none"> • Robusta extensão da porta traseira, confere uma extensão de 25 cm (10 ") para espaço de carga. • Graças ao leito de carga mais longo, cargas grandes não representam problema. • Com a ajuda das travas rápidas LinQ, a extensão também atua como um divisor de espaço de carga na caçamba. 	
Encerado	G2 (somente modelos 6x6)	715002416
	<ul style="list-style-type: none"> • Projetado para cobrir todos os itens contidos em sua caçamba. • Evita que a água penetre na caçamba. • Fácil remoção para acesso rápido. 	
Estojo Removível 70 L (18 Gal)	G2 (somente modelos 6x6)	715001999
	<ul style="list-style-type: none"> • Não importa onde você vá ou o que faça, esse prático estojo de 70 L (18 Gal) pode ser facilmente removido. • A tampa mantém todo o conteúdo protegido contra todas as intempéries. • Desliza sob a caçamba e possui alças para fácil acesso. 	
Rede para Carga	Commander, Commander MAX, Maverick Sport MAX	715001371
	<ul style="list-style-type: none"> • Rede sólida projetada para proteger e garantir um confinamento compacto da sua carga no Rack de Teto Adventure. 	
Bolsa Semi-Rígida	Commander, Commander MAX, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX	715003759
	<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa semi-rígida com 45 L (11,8 Gal) de capacidade projetada para a traseira do veículo e aumentar a capacidade de carga. • Bolsa de 3 compartimentos. • Transporte seus pertences em uma bolsa à prova d'água. 	
Bolsa de Armazenamento de 10 L (2.6 Gal)	269502121	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa seca para proteger totalmente a sua carga contra as intempéries. 	

PARA-BRISAS CAN-AM

Carenagem Deluxe

G2 (exceto X mr e 6x6), G2L

- **715001232** · Preto
- **715000935** · Amarelo 2000
- **715002479** · Cinza Claro
- **715006125** · Verde Squadron
- **715007073** · Verde Tundra



- Proteção inovadora contra o vento dotada de vários recursos.
- Remoção rápida sem ferramentas, uma vez que as braçadeiras da base são montadas no guidão.
- 2 porta-copos.
- Pronta para o kit de montagem de GPS.

- Espelhos e iluminação auxiliar opcionais.
- Exige para-brisa baixo, alto ou extra-alto.
- Kit adaptador do guidão cônico é exigido para veículos com guidões cônicos de alumínio de 28 mm (1 1/8").

Adesivos Camuflados para Carenagem Deluxe

(Não ilustrado)

Carenagem Deluxe

- **715002976** Camuflado Mossy Oak Break-Up Country
- **715001684** Camuflado Next G-1 Vista

- Padronagem camuflada combina perfeitamente com seu veículo camuflado

Kit Adaptador de Guidão Cônico

(Não ilustrado)

Carenagem Deluxe

715002470

- Necessário para instalação da carenagem de luxo em um Outlander X-TP e em qualquer veículo equipado com um guidão de alumínio cônico de 28 mm (1 1/8").

Para-Brisa Extra Alto

Carenagem Deluxe

715000936



- O para-brisa de 41 cm (16") é o máximo em proteção contra as intempéries em seu passeio.
- Para proteção contra o vento e aplicações no inverno.
- Instalação e substituição sem ferramentas.

Para-Brisa Alto

Carenagem Deluxe

715001211



- Altura de 28 cm (11") para proteção contra o vento e aplicações de inverno.
- Instalação e substituição sem ferramentas.

Para-Brisa Baixo

Carenagem Deluxe

715001227



- O para-brisa de 15 cm (6") permite que você mantenha seu veículo com aparência esportiva ao mesmo tempo que fornece alguma proteção contra os elementos e a possibilidade de desfrutar iluminação direcional.
- Instalação e substituição sem uso de ferramentas.

Acessórios

Iluminação Auxiliar de Para-Brisa

Carenagem Deluxe

715003115



- 2 projetores de LED especiais para a Carenagem Deluxe que proporcionam mais luz e iluminação direcional.
- 1.800 lumens.
- Kit de 2 luzes LED de 10 W da Cree.
- Iluminação de longo alcance, até 107 metros (350 pés), puxando menos de 1 A por luz.

Kit de Espelhos Deluxe

Carenagem Deluxe

715002353



- Sistema de montagem aprimorado.
- Ampla visão traseira.
- Encaixe perfeito com o seu Para-Brisa Deluxe e Carenagem Deluxe.

Kits de Para-Brisas

Kit Para-Brisas Extra Alto

G2, G2L, G2S (exceto modelos X mr)

715003023



- Feito de policarbonato com ventilação integrada para reduzir a turbulência do ar e o ruído estridente em altas velocidades, para um passeio mais silencioso e suave.
- Remoção rápida, uma vez que os suportes da base estejam montados no guidão.
- Encaixa no guidão reto ou cônico.
- Design aprimorado para maior rigidez.
- Capa do Guidão (709400939) é necessário para modelos XT e Mossy Oak.
- Para-Brisa de 41 cm (16").
- Para máxima proteção em condições de inverno.

Kit Para-Brisas Alto

G2, G2L, G2S (exceto modelos X mr)

715006382



- Feito de policarbonato com ventilação integrada para reduzir a turbulência do ar e o ruído estridente em altas velocidades, para um passeio mais silencioso e suave.
- Remoção rápida, uma vez que os suportes da base estejam montados no guidão.
- Encaixa no guidão reto ou cônico.
- Design aprimorado para maior rigidez.
- Capa do Guidão (709400939) é necessário para modelos XT e Mossy Oak.
- Para-Brisa de 28 cm (11").
- Para máxima proteção em condições de inverno.

Kit Para-Brisas Baixo

G2, G2L, G2S (exceto modelos X mr)

715003021



- Feito de policarbonato com ventilação integrada para reduzir a turbulência do ar e o ruído estridente em altas velocidades, para um passeio mais silencioso e suave.
- Remoção rápida, uma vez que os suportes da base estejam montados no guidão.
- Encaixa no guidão reto ou cônico.
- Design aprimorado para maior rigidez.
- Capa do Guidão (709400939) é necessário para modelos XT e Mossy Oak.
- Para-Brisa de 15 cm (6").
- Oferece aparência esportiva ao seu veículo, além de alguma proteção contra os elementos.

MANOPLAS E ESPELHOS

Defletores de Vento no Guidão

G2, G2L, G2S



- Construção robusta em plástico injetado com o logotipo Can-Am.
- Inclui tampa removível para ajuste do fluxo de ar.
- Kit de montagem vendido separadamente.

■ **715000525** · Preto / Amarelo

■ **715000537** · Branco / Preto

■ **715001706** · Preto / Preto

■ **715003811** · Vermelho Can-Am / Preto

■ **715003812** · Verde Manta / Preto

■ **715003813** · Laranja / Preto

■ **715003814** · Azul Octane / Preto

■ **715006117** · Verde Squadron / Preto

■ **715006118** · Vermelho Viper / Preto

Defletores de Vento do Passageiro

G2 and G2L (somente modelos MAX)

715001669



- Estes defletores de vento montam nas manoplas do passageiro e fornecem maior conforto durante o passeio.
- Fácil de instalar e remover.

Kit de Montagem com Proteção Integral em Alumínio

G2, G2L, G2S

715001378



- Leve, fabricado em alumínio fundido moldado preto.
- Inclui todos os componentes de montagem.
- Protetores de vento do guidão vendidos separadamente.

Guidão Cônico em Alumínio

G2, G2L, G2S

715000550



- Guidão cônico de 22 mm a 28 mm (7/8" a 1 1/8") em alumínio 6061-T6.
- Inclui todas as ferragens, espuma central e capa.

KIT PROTETOR DO GUIDÃO XT	G2, G2L	703100352
----------------------------------	---------	------------------



- Incompatível com Alça para Lama (715003053).

Espelhos Esquerdos 10 mm (3/8")	G2, G2L, G2S	708200963
----------------------------------------	--------------	------------------



- Superfície de visão real de 13 cm x 8 cm.
- Acabamento fosco.
- Haste inclui rosca de 10 mm.
- É necessário suporte (715000190) para instalação em um DS 450.
- Não é necessário suporte para instalação em um Outlander e Renegade.

Espelhos Direitos 10 mm (3/8") (Não ilustrado)	G2, G2L, G2S	709400523
----------------------------------------------------------	--------------	------------------

- Superfície de visão real de 13 cm x 8 cm.
- Acabamento fosco.
- Haste com rosca de 10 mm (3/8").
- Suporte (715000190) necessário exceto para veículos com freio na mão direita.

Espelhos de Guidão - Kit	G2, G2L, G2S	715005366
---------------------------------	--------------	------------------



- Espelhos convexos ajustáveis montados no guidão.
- A superfície convexa permite melhor visibilidade com um campo de visão mais amplo.
- Não requer um pára-brisa ou carenagem para ser instalado.

ASSENTOS

Encosto do Assento do Piloto	G2L (exceto modelos MAX)	715003941
	G2 (exceto modelos 6x6 e MAX)	715003940
	G2 (somente modelos 6x6, exceto MAX)	715003611




- Fornece às costas do piloto aquele apoio extra que torna o percurso restante muito mais confortável.
- Ajusta-se horizontalmente para combinar com a altura e preferência do piloto.
- Montado e travado firmemente no veículo.

Kit do Banco do Passageiro do Outlander Max	G2 2015 e posteriores, G2L (modelos MAX somente)	715002373
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------



- Perfeito para substituir assento do passageiro usado ou danificado.

PLACAS EM HMWPE



Nossas placas de plástico deslizam de forma suave e silenciosa sobre os obstáculos, oferecendo excelente proteção em terreno acidentado. Feitas de polietileno de alto peso molecular termoformado (HMWPE) resistente à abrasão de 6 mm (¼") de espessura.

- Mais leve que alumínio.
- Resistência superior à trincas por fadiga.
- Alta resistência à impactos.

OUTLANDER, RENEGADE

G2						G2L		G2S	
2016 e Anteriores		2017-2018		2019 e Posteriores				2017-2018	2019 e acima
Exceto modelos MAX e X mr 1000R	Somente modelos MAX e X mr 1000R	Exceto modelos Max e X mr 1000R	Somente modelos MAX e X mr 1000R	Exceto modelos Max e X mr 1000R	Somente modelos MAX e X mr 1000Ry	Exceto modelos MAX	Somente modelos MAX		


Kit de Placas Protetoras em HMWPE

715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Placas Protetoras Individuais em HMWPE

① Protetores dos Braços em A	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
② Placas Protetoras Inferiores <i>Placas Inferiores não compatíveis com Renegade Xmr</i>	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
③ Protetores de Braço Delimitador	-	-	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466 (somente modelos 2015 a 2020)	715003466 (somente modelos 2015 a 2020)	715003466	715004823

PLACAS DE ALUMÍNIO



Para máxima durabilidade e resistência, nossas placas de alumínio são feitas de alumínio 5052 H32 de alta resistência com 4,5 mm (3/16") de espessura.

- Máxima durabilidade.
- Alta resistência.

OUTLANDER

G2						G2L	
2016 e anteriores		2017-2018		2019 e posteriores		Qualquer ano	
Exceto modelos MAX e X mr 1000R	Somente modelos MAX e X mr 1000R	Exceto modelos MAX e X mr 1000R	Somente modelos MAX e X mr 1000R	Exceto modelos MAX e X mr 1000R	Somente modelos MAX e X mr 1000R	Exceto modelos MAX	Somente modelos MAX

Kit de Placas de Proteção em Alumínio

715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Placas de Protetoras Individuais em Alumínio

	2016 e anteriores	2017-2018	2019 e posteriores	2019 e posteriores	2019 e posteriores	Qualquer ano	Qualquer ano
① Protetores dos Braços em A	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667
② Placa Protetora Dianteira	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906
③ Placa Protetora Central	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
④ Placas Protetoras Inferiores	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922
⑤ Protetores de Braço Delimitador	—	—	715008595	715008595	715004821	715004821	715008595
⑥ Protetor do Diferencial Traseiro	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
⑦ Placa Protetora Traseira	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002029

PLACAS DE ALUMÍNIO



Para máxima durabilidade e resistência, nossas placas de alumínio são feitas de alumínio 5052 H32 de alta resistência com 4,5 mm (3/16") de espessura.


- Máxima durabilidade
- Alta resistência

RENEGADE

G2S

	2016 e Anteriores	2017-2018	2019-2022	2023 e Posteriores
Kit de Placas de Proteção de Alumínio				
<i>Não compatível com modelos X mr</i>	715002139	715004201	715004808	715009730
Placas Protetoras Individuais em Alumínio				
② Protetores de Braço em A	715001667	715001667	715004820	715004820
② Placa Protetora Dianteira	715000925	715000925	715000925	715001906
③ Placa Protetora Central	715002078	715002078	715002078	715002078
④ Placas Protetoras Inferiores <i>Não compatível com modelos X mr</i>	715001359	715001359	715001359	715001359
⑤ Protetores dos Braços Delimitadores	715001129	715008595	715004821	715004821
⑥ Protetores do Diferencial Traseiro	715000920	715000920	715000920	715000920
⑦ Placa Protetora Traseira	715002028	715002028	715002028	715002028

PLACAS DE ALUMÍNIO E HMWPE



Nossas placas de plástico e alumínio deslizam suave e silenciosamente sobre obstáculos, oferecendo grande proteção em terrenos acidentados.

HMWPE

Feito de polietileno de alto peso molecular termoformado (HMWPE) resistente à abrasão com espessura de 6 mm (1/4").

- Mais leve que alumínio.
- Resistência superior à fissuração por stress.
- Alta resistência ao impacto.

ALUMÍNIO

Feito com alumínio 5052 H32 de alta resistência e espessura de 4,5 mm (3/16").

- Máxima durabilidade.
- Alta resistência.

OUTLANDER 6X6

	G2 6x6			G2L 6x6
	2016 e anteriores	2017 - 2018	2019 e posteriores	Qualquer ano
Placas Protetoras Individuais em HMWPE				
① Protetores dos Braços em A em HMWPE	715002924	715002924	715004822	715002924
② Placa Protetora Inferior Integral em HDPE	715005290 (exceto Max)	715005290	715005290 (exceto Max)	715005259 (somente MAX)
	715005320 (somente MAX)	715005320	715005320 (somente MAX)	
③ Protetores do Braço Traseiro em HMWPE	-	715003466	715004823	715003466 (modelos 2020 e anteriores)
Placas Protetoras Individuais em Alumínio				
① Protetores dos Braços em A em Alumínio	715001667	715001667	715004820	715001667
② Placa Protetora Inferior Integral em Alumínio	-	-	-	-
③ Protetores do Braço Traseiro em Alumínio	-	715008595	715004821	715008595

PARA-CHOQUES E PROTEÇÃO

Para-choques

Para-choque Dianteiro Expedition

G2, G2L (exceto modelos X mr e X xc 2022 e posteriores)

715007233



- Fabricado em tubos de aço perfilados de 1,5" para proteção total da frente do veículo.
- Protege sem obstruir os faróis do veículo.
- Pontos integrados para montagem de iluminação acessória.
- Revestimento anticorrosivo interno e externo com pintura eletrostática.

Para-choque Traseiro Expedition

G2, G2L

715007234



- Fabricado em tubos de aço perfilados de 1,5" para proteção total da frente do veículo.
- Protege sem obstruir as lanternas do veículo.
- Revestimento anticorrosivo interno e externo com pintura eletrostática.
- Para instalação do para-choque traseiro nos modelos G2 básico e DPS requer 705008164 e 705008165.

NOVO Para-choque Dianteiro X mr

G2S 2023 e posteriores

715008198



- Proteção adicional da frente do veículo. Necessário como ponto de montagem para o Realocador de Radiador (715008898).

Para-choque Dianteiro XT

G2

715004837



- Fornece proteção adicional contra os obstáculos.
- Resistente e durável, pode ser colocado no modelo básico do Outlander para converter o veículo em um modelo XT.
- Padrão no modelo XT, XT-P, Mossy Oak e Limited.
- Construção em tubos largos, com acabamento em preto texturizado e ponteiros metálicas.

Para-choque Traseiro XT

G2

715004920



- Fornece proteção adicional contra os obstáculos.
- Resistente e durável, pode ser colocado no modelo básico do Outlander para converter o veículo em um modelo XT.
- Padrão no modelo XT, XT-P, Mossy Oak e Limited.
- Construção em tubos largos, com acabamento em preto texturizado e ponteiros metálicas.

XT Front Bumper

G2L

715001910



- Compatível com guincho.
- Construção em tubos largos.
- Protege o chassi do veículo contra obstáculo.
- Padrão em modelos XT.

Para-choque Traseiro XT

G2L

715001911



- Construção em tubos largos.
- Protege o chassi do veículo contra obstáculo.
- Padrão em modelos XT.

Para-choque Dianteiro Extreme	G2	715001286*
	G2L	715004279



- Construção ultrarresistente.
- Aumenta a proteção na dianteira do veículo.
- Compatível com para-choque dianteiro do XT.
- Encaixa no sistema de esteiras Apache 360 (quando se retiram os painéis laterais).

**Não compatível com engate dianteiro.*

Para-choque Dianteiro Rancher	G2, G2L (exceto modelos X mr)	715003461
--------------------------------------	-------------------------------	------------------



- A proteção baixa e placas da dianteira lhe permitem usar o seu quadriciclo junto a rebanhos de gado e proporcionam segurança tanto para o veículo como para os animais.
- A parte dianteira lisa facilita tocar o gado suavemente ou empurrar objetos leves, p. ex., fechar uma cerca.
- A proteção dianteira total se estende para proporcionar uma camada extra de defesa para os faróis e radiador.
- Revestimento interno e externo de proteção contra corrosão e pintura eletrostática.
- Não compatível com os sistemas de esteiras, pás e engate dianteiro.

Para-choque Traseiro Rancher	G2, G2L (exceto modelos 6x6)	715003462
-------------------------------------	------------------------------	------------------



- Ideal para usar o seu quadriciclo junto a rebanhos de gado e proporcionar segurança tanto para o veículo como para os animais.
- A proteção se estende para proporcionar uma camada extra de defesa para as lanternas traseiras.
- Revestimento interno e externo de proteção contra corrosão e pintura eletrostática.
- Incompatível com os sistemas de esteiras.

Para-choque Dianteiro Renegade Extreme	G2S 2022 e anteriores (exceto modelos X mr)	715002469
-----------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------



- Proteção avançada da frente do veículo.
- Necessário como ponto de montagem para o Realocador do Radiador (715001929).

Proteção

Protetor Lateral de Carroceria	G2 2012 a 2018 com para-choques XT, G2 2012 e posteriores com para-choque Rancher, G2L com para-choque Rancher, (exceto modelos X mr e 6X6)	715003459
	G2 2019 e posteriores com para-choques XT, (exceto modelos X mr e 6X6)	715004940*



- Protetores de para-lamas para serviço pesado possuem dupla utilidade: proteger e melhorar a aparência do seu quadriciclo.
- Altamente resistente e projetado para proporcionar uma aparência robusta, estes protetores de para-lamas oferecem proteção lateral total para o agricultor e aplicações florestais e de pecuária.
- Construído com tubos de aço resistentes de 3 cm (1,25") de diâmetro, com revestimento interno e externo de proteção contra corrosão com pintura eletrostática.
- Não é compatível com soleiras autolimpantes.
- Necessários para-choques dianteiro e traseiro do XT ou para-choques dianteiro e traseiro do Rancher para instalação.
- Exige extensões do protetor lateral da carroceria (715003460) para instalação nos modelos MAX.

**Não compatível com para-choques dianteiros e traseiros Rancher.*

Extensões dos Protetores Laterais de Carroceria (Não ilustrado)	G2, G2L (Somente modelos MAX)	715003460
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------

- Esta extensão especialmente projetada do Protetor Lateral da Carroceria foi feita especificamente para se encaixar e se integrar de forma imperceptível no visual dos modelos Outlander MAX.

Para-Lamas

G2 (com os protetores de para-lamas originais)

715007089

- Mantém lama e detritos fora da área de carga e protege reboques e veículos que trafegam atrás.
- Melhora o visual de seu veículo.
- Requer protetores de para-lamas.
- Vendido em pares.

Protetor do Para-Lamas

G2 2012-2018 (exceto com pneus de 30") (exceto modelos 6x6)

715001764*

G2 2019 e posteriores (com pneus de 30") (exceto modelos 6x6)

715004250**

G2L

715001909***

G2L somente modelos 2015 europeus e posteriores

715004487

- Kit projetado para dar proteção extra contra sujeira e detritos, portanto essencial se você gosta de pilotar na lama.
- Feito de peças plásticas injetadas que se encaixam perfeitamente nos para-choques do seu veículo.
- Dá mais estilo ao veículo para aquela aparência robusta e destacada.
- Inclui as extensões dianteira e traseira e todas as peças de montagem.

Padrão nos modelos G2 2019 e posteriores (exceto modelos X mr).**Padrão no G2 X mr 1000R.*****Não compatível com modelos europeus***Extensões dos Protetores de Para-Lamas**

G2 exceto modelos 6x6)

715005111*

- Impedem que os detritos do terreno sejam lançados contra você ao dirigir ou que danifiquem o seu veículo graças a essas extensões extra-grandes dos protetores dos para-lamas, que também incluem para-barros para maior proteção contra lama/neve, principalmente ao rodar com kits de esteira.
- Feitas de polietileno de alto peso molecular (HMWPE) para maior resistência à abrasão.
- Incluem extensões dianteiras e traseiras

Devem ser usadas com protetor de para-lama para o G2 (715001764).*Protetor do Para-Lamas**

G2S (except X mr models)

705012695

- Protetores estendidos e integrados do para-lamas para uma aparência esportiva e proteção total da carroceria contra sujeira e água.
- Inclui as extensões dianteira e traseira e todas as peças de montagem.

Barras de Proteção da Caçamba

G2 (somente modelos 6x6)

715002030

- Barras aparafusáveis para as laterais da caçamba do modelo 6x6.
- Protege os componentes plásticos da caçamba de pedras, galhos e outros obstáculos ao passar por trilhas fechadas ou ao carregar a caçamba.

Garras de Proteção da Caçamba

G2L (somente modelos 6x6)

715005266

- Barras aparafusáveis para as laterais da caçamba do modelo 6x6.
- Protege os componentes plásticos da caçamba de pedras, galhos e outros obstáculos ao passar por trilhas fechadas ou ao carregar a caçamba.

LUZES E ELÉTRICA

Combo Integrado de Manoplas e Acelerador no Polegar Aquecidos	G2, G2L, G2S (2024 e posteriores)	715005072
	<ul style="list-style-type: none"> Níveis de calor para punhos e polegar exibidos na tela do veículo. Botão ergonômico integrado no punho esquerdo. Botão único para os punhos e ajuste de calor do polegar. Cinco ajustes de temperatura para o polegar e as manoplas. Calor ajustável entre a manopla e aquecedor de polegar. 	<ul style="list-style-type: none"> Segure o botão para atingir o calor máximo rapidamente. Memória da sua última configuração de calor. À prova d'água com categoria IP67 Compatível com CE. Instalação plug-and-play. Fixação por aperto, sem uso de cola.
Combo de Manoplas e Acelerador no Polegar Aquecidos	G2, G2L, G2S (exceto modelos 2020 equipados com motor 850, 2019 e posteriores equipados com motor 1000R, modelos categoria T) G2, G2L, G2S (modelos 2020 equipados com motor 850, 2019 e posteriores equipados com motor 1000R, modelos categoria T)	715003250 Incompatível com Sistema de Aceleração Inteligente (ITC) 715008739 Compatível com Sistema de Aceleração Inteligente (ITC)
	<ul style="list-style-type: none"> Dimmer em LED facilita a leitura dos ajustes de temperatura. 4 ajustes de temperatura com controle individual para polegar e manoplas. Retorna a ajuste prévio de temperatura. 	<ul style="list-style-type: none"> Desligamento em um toque. Chicote elétrico necessário para instalação em modelos G2L.
Chicote Elétrico <i>(Não ilustrado)</i>	G2L	710004567
<ul style="list-style-type: none"> Necessário para instalação de combo de Manoplas e Controle de Aceleração Aquecidos 		
Tomada para Aquecedor de Viseira	G2, G2L	715001246
	<ul style="list-style-type: none"> Estrategicamente posicionado no veículo para manter sua agilidade. Tomada opcional, proporciona uma pilotagem sem embaçamento. Instalação fácil e rápida. Vendido individualmente. Viseira Aquecida não inclusa. 	
Manoplas Aquecidas para o Passageiro e Tomada para Aquecedor de Viseira	G2, G2L (somente modelos MAX)	715008794
	<ul style="list-style-type: none"> Substitui as manoplas originais. Interruptor de 2 temperaturas para aquecimento de 3 pontos das manoplas. Tomada de aquecimento da viseira instalado na manopla. 	
Kit de Tomada USB	G2, G2L, G2S	219400510
	<ul style="list-style-type: none"> Carrega seus aparelhos eletrônicos enquanto você pilota* (smartphone, MP3, aquecedores, etc.) Conector com duas portas USB. A saída de energia não é capaz de carregar todos os tipos de aparelho com o veículo em movimento. 	
Aquecedor de Assento	G2, G2L	715007211
	<ul style="list-style-type: none"> Aquecedor de assento de 25 W para pilotagem mais confortável. Temperatura única. Acompanha a placa interna de aquecimento e chicote elétrico. Capa de Assento Reforçado é necessário para instalação (715007212). 	

BARRA DE SOM BLUETOOTH PARA GUIDÃO DA MTX

G2, G2L, G2S

219400840

- Alto-falante Bluetooth com a conveniência imbatível do controle na ponta dos dedos.
- Alto-falante reforçado, à prova de intempéries, com certificação IP66, para uso externo.
- Acionado por 150 watts de potência de áudio de qualidade.
- Integração e operação perfeitas com dispositivos habilitados para Bluetooth.

- Inclui: cabos de entrada, aterramento, força, entrada auxiliar e cabo conector de 3,5".
- Não compatível com o Kit de Proteção de Manopla XT.
- Em conformidade com a CE.

Nota: Recomendamos o uso de formatos MP3 de 320 Kbps - 192-256 Kbps AAC ou AIF, WAV para combinar com o potencial dos alto-falantes. Formato de arquivos mais compactados provavelmente produzirão som de qualidade degradada.

Suporte para Dispositivos Eletrônicos

G2, G2L (exceto modelos 6x6 e X mr)

715004919

- Construção robusta de polipropileno injetado permite o ajuste correto e fácil instalação.
- A unidade ajustável prende com segurança smartphones ou pequenos tablets com comprimento ou largura entre 7,5 cm e 13,0 cm, com ou sem estojo de proteção.
- Armazenamento integrado (0,6 Gal / 2,1L).

- Ranhuras do fio guia permitem passar o cabo de carregamento pela tampa.
- Possibilidade de realocar a tomada de 12V ou instalar a tomada USB no compartimento de armazenamento (tomada USB vendida separadamente).
- Não é compatível com para-brisas e Kit Snorkel.

Luzes em LED de 9 cm (3.5") (2 X 14W)

G2, G2L (exceto modelos X mr)

715003666

- Luzes LED 14W que produzem 1.260 lumens cada.
- Equipados com 6 potentes LEDs em uma resistente estrutura de alumínio fundido.
- Apresentam 2 pontos de fixação — se um ponto não estiver disponível por motivo de colisão, rotacione e fixe no próximo ponto.

- Vendido em pares.
- Em conformidade com CE.
- Luzes spot para uma difusão de feixe de luz estreita e longa, ideal ao dirigir em velocidades mais altas.
- Para-choque Dianteiro Expedition (715007233) e Chicote Elétrico (715007275) necessários para instalação.

Holofotes em LED de 9 cm (3.5") (2 X 14W)

G2, G2L (exceto modelos X mr)

715003665

- Luzes LED 14W que produzem 1.260 lumens cada.
- Equipados com 6 potentes LEDs em uma resistente estrutura de alumínio fundido.
- Apresentam 2 pontos de fixação — se um ponto não estiver disponível por motivo de colisão, rotacione e fixe no próximo ponto.

- Vendido em pares.
- Em conformidade com CE.
- Holofotes com lentes para uma ampla difusão do feixe de luz, ideal para aplicações no trabalho como arado, condições de condução em trilhas com poeira ou neblina.
- Para-choque Dianteiro Expedition (715007233) e Chicote Elétrico (715007275) necessários para instalação.

Luzes em LED de 10 cm (4") (2 x 25 W)

G2, G2L (exceto modelos X mr)

715002935

- Luzes LED de 25 W.
- 1.800 lumens.
- Reforçados e à prova d'água.
- Inclui fiação básica e interruptor.
- Grade com a marca Can-Am.

- Vendido em pares.
- Não compatível com CE.
- Para-choque Dianteiro Expedition (715007233) e Chicote Elétrico (715007275) necessários para instalação.

Barra Dupla de Luzes em LED de 25 cm (10") (60 Watts)

G2, G2L (exceto modelos X mr)

715002933

- Equipado com 12 LEDs com 5W Cree.
- 5.400 lumens.
- Robusto e à prova d'água.
- Muita potência para um tamanho tão reduzido.

- Em conformidade com a CE.
- Para-choque Dianteiro Expedition (715007233) e Chicote Elétrico (715007275) necessários para instalação.

Chicote Elétrico*(Não ilustrado)*

G2, G2L

715007275

- Necessário para instalação de barra de luzes simples ou duplas de 25 cm (10"), 38 cm (15"), e as luzes redondas de LED de 10 cm (4").

Kit de Farol Alto Baja Designs

G2 (2022 e anteriores)

715004284

- Graças à sua instalação direta aparafusável e plug and play diretamente no local do farol alto original, a atualização dos seus faróis altos normais para estes poderosos faróis de LED Baja Designs Squadron Pro vira uma brincadeira de criança.
- Cada farol é equipado com 4 LEDs Cree que produzem 4.900 lumens a 40 watts.
- Padrão de luz para pilotagem/Combo para mescla suave de luz tanto para aplicações de campo próximo como para distância.

Faróis Quadrados em LED de 5 cm (2") (2 X 10 Watts)

G2, G2L, G2S

715004293

- Kit de 2 luzes em LED de 10W e 900 lumens Cree.
- Iluminação de longo alcance, até 107 metros (350') consumindo menos de 1 A por farol.
- Requer o Kit de Montagem de Faróis de Multi-Posição para a instalação.
- Não compatível com CE.

Alguns produtos podem estar indisponíveis em seu país.

Kit de Montagem de Faróis de Multi-Posição	G2, G2L, G2S	715004274
---------------------------------------------------	--------------	------------------



- Braçadeiras plásticas multiposições que se encaixam em vários diâmetros de tubos: 19 mm a 38 mm (0.75" a 1.5").
- Necessário para a instalação dos Faróis Quadrados em LED de 5 cm (2") (2 x 10W).
- Kit inclui bases das braçadeiras e cabos de alimentação.

Faroleta RAM† em LED	G2, G2L, G2S	710005423
-----------------------------	--------------	------------------



- Farol de LED de 540 lumens (9 watts), para trabalho pesado equipado de série com um sistema de junta esférica dupla de 2,5 cm (1") revestido de borracha.

Carregador/Mantenedor de Bateria		715005061
-----------------------------------------	--	------------------



- Mantém baterias de chumbo-ácido carregadas.
- Carrega e mantém cargas de pequenas baterias.
- Carregamento multi-estágios controlado por microprocessador para maior precisão, segurança e vida útil.
- Detecção automática de baterias de 6 ou 12 volts.
- Proteção reversa, ajuda a proteger a bateria e o carregador de danos.
- Detecção automática de voltagem.
- Ao pressionar o botão display exibe o progresso de carga.
- Contém: carregador de bateria de 3 amp, adaptador para presilhas, adaptador DC, cabo de energia de 61 cm (24") com fusível e capa de proteção, manual de proprietário.
- Não conformidade com a CE.

Auxiliar de Partida		715005062
----------------------------	--	------------------



- Portas de saída IPX3 à prova d'água.
- 4 indicadores LED de carga de bateria de fácil leitura.
- Design compacto, cabe facilmente em sua mochila, porta-luvas ou outro compartimento.
- Portas USB de 2.4 A +1 A/5V para carregamento rápido de todos seus dispositivos USB, incluindo telefones celulares, MP3 players e tablets.
- Cabo inteligente fornece proteção contra polaridade reversa, curto-circuito, baixa tensão, alta temperatura e carregamento reverso.
- Luz LED integrada (3 modos).
- Contém: auxiliar de partida 300CA, cabo inteligente SA858 com presilha, cabo de carga para USB Mc-USB, bolsa de transporte, manual de proprietário.
- Não conformidade com a CE.

Cabo de Bateria de Conexão Rápida		715005408
------------------------------------------	--	------------------



- Conecte e carregue diferentes baterias com seu carregador.
- Incluso no Carregador/Mantenedor de Bateria (715005061).
- Vendido separadamente.

Cabo de Bateria de Conexão Rápida com Indicador de Bateria		715006055
-------------------------------------------------------------------	--	------------------



- Conecte e carregue diferentes baterias com o seu carregador.
- Indicadores LED de 3 cores proporcionam constante monitoramento da operação.
- Vendido separadamente.

Suporte de GPS para Guidão RAM†	G2, G2L, G2S	715001985
----------------------------------------	--------------	------------------



- Suporte conveniente para instalar o GPS Garmin Montana (não incluso) no guidão da sua unidade.

Chave para Sistema de Segurança Digitalmente Codificada (D.E.S.S.)	G2, G2S (2018 e posteriores)	710005232
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------



- Tecnologia anti-furto, a chave do Sistema de Segurança Codificado Digitalmente (D.E.S.S) se encaixa facilmente no veículo e fornece aos pilotos partidas fáceis e rápidas todas as vezes.
- A chave se comunica com o veículo sem fio para que o veículo dê partida somente quando o código da chave corresponder ao veículo.
- A chave D.E.S.S. também pode ser programada para 3 modos:
 - Modo de trabalho: Limita a velocidade do veículo a 40km/h (25 mph), mas não limita o torque do motor.
 - Modo normal: Limita a velocidade do veículo a 70 km/h (44 mph) e redução de torque de 50%.
 - Modo de desempenho: Sem restrições.

GUINCHOS

Guinchos Can-Am HD

Guincho Can-Am HD 2500

G2, G2L

715006414



- Guia de cabos reforçado de 4 vias
- Manopla de controle ergonômica.
- Engrenagens e buchas robustas em aço para maior torque e durabilidade.
- Freio de segurança 100 % automático.
- Solenoide selado para proteção contra intempéries.
- Controle remoto vendido separadamente.

- Cabeamento Plug-and-play e suportes de fixação.
- Chave de acionamento no guidão selado.
- Capacidade de tração de 1.134 kg (2.500 lb).
- 15,2 m de cabo de aço de 4,8 mm.
- Em conformidade com a CE.

Guincho Can-Am HD 3500

G2, G2L

715006415



- Guia de cabos reforçado de 4 vias
- Manopla de controle ergonômica.
- Engrenagens e buchas robustas em aço para maior torque e durabilidade.
- Freio de segurança 100 % automático.
- Solenoide selado para proteção contra intempéries.
- Controle remoto vendido separadamente.

- Cabeamento Plug-and-play e suportes de fixação.
- Chave de acionamento no guidão selado.
- Capacidade de tração de 1.588 kg (3.500 lb).
- 15,2 m de cabo de aço de 5,5 mm.
- Em conformidade com a CE.

Guinchos WARN† VRX

Guincho WARN VRX 35-S

G2, G2L, G2S

715006109



- Vedação extrema, com classificação IP68, mantém os elementos afastados.
- Fabricado totalmente em metal - alta durabilidade.
- Acabamento revestido a pó preto e parafusos de aço inoxidável para resistência à corrosão.
- Robusto sistema de acoplamento com mais de 70 anos de know-how WARN.
- Controle montado no guidão.
- Freio de retenção de carga para ótimo controle.
- Engrenagens planetárias de três estágios para operação suave e eficiente.

- Garantia vitalícia para componentes mecânicos, 3 anos de garantia para componentes elétricos.
- Capacidade de tração de 1.588 kg (3.500 lb).
- 15 m de cabo sintético de 4,8 mm.
- Guia de cabos em alumínio fundido.
- Chicote elétrico (715002453) necessário para instalação.
- Placa de montagem do guincho é necessária para G2S (somente STD e X xc 2022 e anteriores).
- Em conformidade com a CE.

Acessórios para Guinchos

Controle Remoto Sem Fio

Guinchos WARN

715002542



- O sistema é rápido e fácil de instalar graças a um chicote de fiação, uma antena integrada e todas as ferragens de montagem necessárias.
- O sistema permite que você opere seu guincho de qualquer lugar em um raio de 15,2 m (50'), aumentando suas opções de recuperação.
- Todos os componentes à prova d'água.

Controle Remoto Com Fio

Guinchos WARN

715006378

Guinchos Can-Am HD (715006414 & 715006415)

715006555

Guinchos Can-Am HD (715008140 & 715008141)

715008121



- Este kit permite adicionar controle remoto de mão a seu guincho comum.
- Funciona em conjunto com a chave de controle no guidão.

- Controle remoto e soquete incluídos.
- Em conformidade com a CE.

Kit de Acessórios para Guincho

715002409



- Obtenha o máximo do seu guincho.
- Duplique o poder de tração, mude a direção e mantenha seu guincho em ordem.
- Inclui cintas para árvores, blocos, travas e luvas.

Alguns produtos podem estar indisponíveis em seu país.

Guia de Cabo WARN	Guinchos WARN	715007698
	<ul style="list-style-type: none"> • Guia de cabo com duplo revestimento em pó. • Necessário usar o cabo sintético para guincho (715004254) nos guinchos Warn. • Para ser usado somente com cabos sintéticos para guincho. 	
Guia com Roletes	Guinchos WARN Guincho Can-Am HD	715007699 710007459
	<ul style="list-style-type: none"> • Apresenta roletes superiores, inferiores e laterais para menor desgaste dos cabos e operação mais suave, em qualquer direção. 	
Gancho com Kit de Alça e Trava de Segurança	Guincho Can-Am HD	705014949
	<ul style="list-style-type: none"> • Gancho para cabo com trava em aço inoxidável. • Inclui alça de segurança de nylon. 	
Cabo Sobressalente – Can-Am HD	705014983 705014984	
	<ul style="list-style-type: none"> • Esteja seguro, tenha sempre um cabo sobressalente. • Capacidade de tração de 1.134 kg (2.500 lb) com cabo de aço de 15,2 m por 4,8 mm (50' por 3/16") para 705014983. • Capacidade de tração de 1.588 kg (3.500 lb) com cabo de aço de 15,2 m por 5,5 mm (50' por 7/32") para 705014984. 	
Cabo Sobressalente – Guinchos WARN para ATV's	715006256	
	<ul style="list-style-type: none"> • Esteja seguro, tenha sempre um cabo sobressalente. • Capacidade de tração de 1.588 kg (3.500 lb). • Cabo de 15,2 m por 5,5 mm (50' por 7/32") em aço de grau aeronáutico. 	
Cabo Sintético para Guincho	Guinchos WARN para ATV's	715004254
	<ul style="list-style-type: none"> • Mais fácil de manusear do que um cabo de aço. • Substitui o cabo original em qualquer guincho Warn instalado de fábrica, ou vendido como acessório pela BRP. • O kit inclui cabo sintético e manga protetora. • Use sempre com uma nova guia de roletes (715004255). • 15,2 m (50'). • 1.588 kg (3.500 lb) de capacidade de tração. 	
Placa de Montagem para Guincho	G2S	715000927
	<ul style="list-style-type: none"> • Amplia a funcionalidade do seu Renegade. • Adequado para guinchos Can-Am Warn. 	
Chicote Elétrico para Guincho (Não ilustrado)	G2 2021 e posteriores, G2S 2021 e posteriores e G2L	715002453
<ul style="list-style-type: none"> • Chicote necessário para instalação plug-and-go somente de guinchos Warn. • Desnecessário para guinchos Can-Am HD. 		

ENGATES

Engates

Engate Traseiro

G2, G2L (exceto modelos 6x6), G2S

715001925



- Acabamento por eletrodeposição.
- Suporte fixo para montagem de esfera de engate.
- Ponto fixo de montagem para a esfera do reboque para permitir que o veículo consiga rebocar.
- Este engate oferece capacidade de reboque de 590 kg (1.300 lb).
- Esfera do engate não inclusa.

Barra de Tração Dianteira e Traseira

G2, G2L, G2S

715008350



- Padrão no engate do receptor de 5 cm (2").
- Oferece 750 kg (1.650 lb) de capacidade de reboque.
- Bola de engate não incluída.
- Aço forjado.

Acessórios para Engates

Receptor para Engate Traseiro

G2S 2012 com motores 800R ou 1000 G2S 2013 e acima, G2L e G2

715005186



- Acabamento por eletrodeposição.
- Não afeta a distância livre do solo.
- Esfera do engate não inclusa.
- No uso 4X4, este engate oferece 680 kg (1.500 lb) de capacidade de reboque.
- No uso 6X6, este engate oferece 750 kg (1.654 lb) de capacidade de reboque.
- Atende aos regulamentos T Europeus.
- Não compatível com para-choques traseiros e modelos G2L.

Receptor para Engate Dianteiro

G2

715000921



- Engate dianteiro para Outlander com ou sem guincho.
- Este engate oferece 590 kg (1.300 lb) de capacidade de reboque.
- Permite manobrar facilmente o reboque em áreas apertadas e confinadas.
- Engate vendido separadamente.
- Não compatível com o para-choque dianteiro Extreme, para-choque Rancher e arados ProMount.

Plug Receptor em Borracha

705204503



- Capa em borracha com 5 cm (2") para o receptor.

DESEMPENHO

Desempenho

Kit Snorkel Renegade	G2S (2020 e anteriores)	715006000
	G2S (2021 e posteriores)	715007083



- Kit abrangente.
- Entradas de ar e exaustores do CVT ampliados.
- Respiro do CVT se integra à cobertura.
- Ideal para condições de lama.

Kit de Realocação do Radiador Renegade	G2S (2023 e posteriores)	715008898
	G2S (2022 e anteriores)	715001929



- Realoca o radiador para uma posição mais elevada.
- Previne a perda de refrigeração em condições de lama.
- Utiliza o radiador existente.
- Inclui suporte, peças e mangueiras.
- Desenvolvido para facilitar a drenagem e manutenção do sistema de refrigeração.
- Radiador não incluído.
- Requer o para-choque dianteiro Extreme do Renegade (715002469) para a instalação (exceto X mr).

Alça para Lama	G2, G2L, G2S	715003053
-----------------------	--------------	------------------



- Alça de apoio reforçada e conveniente.
- Permite aos pilotos distribuir o seu peso para aumentar a tração em situações extremas.
- Não compatível com o kit de proteção XT do guidão (703100352).

Protetor do Radiador	G2, G2S (exceto G2S com motor 500)	715001744
-----------------------------	------------------------------------	------------------



- Blindagem metálica montada sobre a face do radiador, oferecendo proteção contra galhos e pedras.

Kit Snorkel Outlander	G2 2015 e acima, G2L (exceto modelos X mr e 6x6)	715005999
------------------------------	--------------------------------------------------	------------------



- Kit abrangente.
- Entradas de ar e exaustores do CVT ampliados.
- Respiro do CVT se integra à cobertura.
- Deve ser instalado num veículo sem o kit XT de proteção do guidão.
- Ideal para condições de lama.
- Para o 6x6, suportes adequados são necessários para melhor encaixe e acabamento.
- Não compatível com para-brisas.

Kit Snorkel Outlander	G2 (somente modelos X mr), G2L (somente modelos X mr)	715002518
------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------



- Kit abrangente.
- Entradas de ar e exaustores do CVT ampliados.
- Respiro do CVT se integra à cobertura.
- Deve ser instalado num veículo sem o kit XT de proteção do guidão.
- Ideal para condições de lama.
- Não compatível com para-brisas.
- Somente tomada de ar elevada.
- Oferece entradas mais altas.
- Para melhor encaixe e acabamento suportes adequados são necessários.

Kit de Realocação do Radiador Outlander	G2, G2L (exceto modelos 6x6)	715001930
------------------------------------------------	------------------------------	------------------



- Desloca o radiador para uma posição elevada.
- Previne a perda de refrigeração em condições de lama.
- Utiliza o radiador existente.
- Inclui suportes, peças e mangueiras.
- Desenvolvido para facilitar a drenagem e manutenção do sistema de refrigeração.
- Radiador não incluso.

Alguns produtos podem estar indisponíveis em seu país.

Placas de Tração X mr

G2 (somente modelos MAX), G2L

715001752



- Oferece aderência extra ao piloto quando dirigindo em condições de lama extrema.
- Auxilia o piloto a manter a posição ideal de pilotagem, maximizando a tração do veículo.
- Feito em alumínio.
- Não destinado a passageiros.

Pedaleiras Auto-Limpantes

G2 2015 e acima, G2L

715004759



- Feitas em alumínio.
- Substitui pedaleiras originais.
- Possui grandes aberturas de evacuação para evitar lama e acúmulo de neve nos pés.
- Design agressivo para tração aprimorada.
- Não é compatível com os protetores laterais da carroceria.
- Vendido em pares.

Kit de Pedaleiras

G2, G2L

715001131



- Oferece máxima aderência integrada e maior estabilidade durante condução esportiva.
- A extremidade elevada gera maior aderência em curvas fechadas.
- Feitos em alumínio.
- Vendido em pares.

Filtro de Ar de Espuma Twin Air†

G2, G2S, G2L

715001333



- Maximiza o desempenho aumentando o fluxo de ar ao longo da faixa de rotação.
- Fácil manutenção, ou seja, basta lavar, lubrificar e reusar após andar em ambientes de muita poeira/lama.

Molas de Alta Resistência

G2 2012-2018 (Modelos Base, DPS, XT, X mr somente com motor 650 e Limited - exceto 6x6)
G2S (Modelo Base somente com motores 500 e 570)

715003199 · Dianteiro

G2L (Exceto modelos Mossy Oak, PRO, 6x6 e X mr)

715007203 · Dianteiro

G2 2012-2018 (Modelos Base, DPS, XT e X mr somente com motor 650 - exceto 6x6) G2S
(Modelo Base somente com motores 500 e 570)

715003200 · Traseiro

G2 2019 (Modelos Base, DPS e XT - exceto 6x6)

715005159 · Diant. e Tras.



- Molas de alta resistência que oferecem rigidez ampliada.
- Perfeitos para carregar cargas pesadas.
- Melhoram a dirigibilidade e ajudam a prevenir capotamentos acidentais.
- Kit inclui 4 molas.
- Padrão nos modelos Outlander PRO e Mossy Oak.

Capas do Amortecedor Dianteiro

G2, G2L, G2S

715500301



- Apresenta orifícios de ventilação.
- Oferece proteção adicional em condições adversas de terreno e clima.
- Vendido em pares.

Yoshimura

Escapamento Yoshimura – Outlander

G2 (exceto modelos 6x6)

715005480



- Fabricado em aço inoxidável grau 304.
- Melhor som, melhor aparência e mais leve que o silencioso comum.
- Protetor contra faíscas aprovado pelo USDF/USDA.
- Não em conformidade com EPA (somente para uso em competições).
- Não está em conformidade com a CE.
- Não requer ajustes no sistema de injeção de combustível.
- Não compatível com modelos categorias CARB, NRMM e T 2018 e posteriores e motores 650 2022 e posteriores.

Escapamento Yoshimura – Renegade

G2S 2012 e acima (exceto motores 570 e modelos X mr)

715005481



- Fabricado em aço inoxidável grau 304.
- Melhor som, melhor aparência e mais leve que o silencioso comum.
- Protetor contra faíscas aprovado pelo USDF/USDA.
- Não em conformidade com EPA (somente para uso em competições).
- Não está em conformidade com a CE.
- Não requer ajustes no sistema de injeção de combustível.
- Não compatível com modelos categorias CARB, NRMM e T 2018 e posteriores motores 650 2022 e posteriores.

Acessórios de Emergência

Kit de Emergência

715006102



- O kit completo de emergência fornece todo o equipamento e suprimentos essenciais para sair das situações mais desfavoráveis que os entusiastas de esporte a motor podem encontrar.
- Inclui: cabos elétricos, compressor de ar, kit de reparo de pneus, amarração de catraca, fita adesiva, correia de reboque para 1.500 Kg (3,300 lb), braçadeiras, panos.

CAPAS, ADESIVOS E ACESSÓRIOS

Capas para Transporte e Armazenamento

G2 (exceto modelos MAX)

715001737

G2 (somente modelos MAX e X mr 1000R)

715001736

G2L (exceto modelos MAX)

715002026

G2L (somente modelos MAX)

715002025

G2S (exceto modelos X mr)

715000683



- Tela resistente feita de poliéster tingido com solução resistente a raios UV.
- Proteja o para-brisa e os painéis coloridos da abrasão.
- Todas as áreas de alto atrito são reforçadas com uma camada dupla de lona.
- Abertura para acesso ao bocal de abastecimento.
- A capa é resistente às intempéries protege seu veículo durante o transporte.
- Instalação fácil e rápida.
- Projetadas para encaixar perfeitamente no seu veículo com ou sem acessórios Can-Am

Capa de Assento Reforçado

G2, G2L

715007212



- Materiais de alta resistência para forrar e proteger o assento.
- Resistente à rasgos e abrasões.
- Instalação simples, bastando esticar sobre o assento; o elástico mantém a capa firme em sua posição.

Capas para Armazenamento

G2, G2L, G2 X mr (exceto 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr

715001720

G2, G2L (somente modelos MAX e X mr 1000R)

715001668

G2 (somente modelos 6x6)

715002492

G2, G2L (exceto modelos MAX)

■ 715001597 · Camuflado Mossy Oak Break Up



- Capa para armazenamento resistente às intempéries.
- Somente para a proteção do veículo.
- Fabricada em poliéster tingido em solução resistente a raios UV.
- Instalação fácil e rápida.
- Projetada para cobrir perfeitamente seu veículo, com ou sem acessórios Can-Am.

Bandeira

■ 715000277 · Amarelo



- Certifique-se de que todos saibam o que você está pilotando.
- Perfeito para as dunas e pilotos novatos.
- 2,4 m (8') de comprimento.
- Inclui suporte da bandeira (715000127).

Suporte para Bandeira

(Não ilustrado)

715000127

Cinta de Catraca Retrátil Bolt-On†**295100737**

- Perfeito para transportar seu veículo ou fixar cargas.
- Fácil montagem: parafusa-se em qualquer superfície plana (plataforma de caminhão ou estrutura).
- Cinta de 2,5cm x 1,8m (1" x 6') com costura reforçada que proporciona uma força de tração de 226 Kg (500lb) e força de ruptura de 680 Kg (1500 lb).
- Um prático botão afrouxa e recolhe a cinta, enquanto a catraca aperta na medida exata para prender seu veículo ou carga no lugar.
- Catraca com manopla de borracha para melhor aderência e o gancho com cobertura de vinil para proteger todas as superfícies a qual se prende.
- Pacote com 2 unidades.

Cinta de Catraca Comum**715008309** • Preto/Cinza

- Capacidade para 181 Kg (400 lb) com segurança.
- Cinta com 2,5cm x 3m (1" x 10') com logotipos Sea-Doo, Ski-Doo e Can-Am.
- Catraca de luxo com punho de borracha.
- Ganchos em "S" revestidos.
- Pacote com 2 unidades.

Cinta de Catraca de Alta Resistência**715008308**

- Carga de trabalho segura de 454 kg (1.000 lb).
- Cinta de 38 mm x 1,8 m (1,5" x 6') com marcas BRP.
- Catraca Deluxe com cabo de borracha.
- Ganchos de clipe revestidos de preto.
- Cinta de 300 mm (12") inclusa.
- Pacote com 2 unidades.

Trava de Câmbio

G2, G2L

715007337

- Proteja a alavanca de marchas do veículo travando-a na posição.
- Evita que o veículo entre em neutro sem a chave de bloqueio.

Tampa do Tanque de Combustível com Chave

G2, G2L, G2S

860200387

- Protege o seu combustível.
- Atende os requisitos da EPA.

Suporte de Placa de Licença

G2L

715002498

G2S

715001401

- Fornece espaço específico para instalação da placa de licença.
- Instalado na traseira do veículo.





ACESSÓRIOS G3L

ACESSÓRIOS G3L

ACESSÓRIOS G3L

Acessórios LinQ: Carga e Descarga Fácil	54
Carga e Armazenamento	60
Para-brisas Can-Am	60
Guidão e Espelhos	61
Placas de Proteção	62
Para-choques e Proteção	63
Luzes e Elétrica	64
Guinchos	67
Engates	68
Desempenho	69
Capas e Diversos	70



EQUIPE-SE PARA FAZER TUDO COM SEUS PACOTES PARA G3L.

PASSO 1: ESCOLHA O SEU PACOTE INICIAL

		G3L	G3L MAX
INICIANTE	Extensão do Console	715005368	715005368
	Extensão do Console com Entrada USB	715008750	715008750
	Compartimento LinQ de 53 L (14 Gal)	715006997	715006997
	Kit de Ferramentas LinQ	715006829	715006829
AVANÇADO	Protetor do Para-lama	715005349	715005349
	Protetores Integrais de Manoplas	715005361	715005361
	Compartimento Modular LinQ (10 L)	715005494	715005494
MÁXIMO	Barra de Som Bluetooth MTX para o Guidão	219400840	219400840
	Para-brisa Alto Adventure	715005377	715005377
	Shampoo para Lama e Poeira	9779340	9779340
	Limpador de Vidros Multi-Uso	9779331	9779331
	Restaurador de Plástico e Borracha	9779335	9779335

PASSO 2: ESCOLHA SEU PACOTE ADICIONAL

		G3L	G3L MAX
AVENTURA	Tanque de combustível empilhável LinQ - 15 L (4 US Gal)	860202246	860202246
	Pára-choques Traseiro XT	715004953	715004953
	Pára-choques Dianteiro XT	715004952	715004952
CAÇADA	Luzes em LED 9 cm (3.5") (2 x 14 W)	715003666	715003666
	Estojo de Arma LinQ	715004968	715004968
	Pára-choques Dianteiro XU	715006614	715006614
	Garras para Utensílios LinQ	715005340	715005340
TRABALHO	Suporte para Motosserra LinQ	715004975	715004975
	Extensão do Rack LinQ	715004954	715004954
	Suporte para Ferramentas LinQ	715007358	715007358
INVERNO	Combo de Manoplas e Acelerador no Polegar Aquecidos	715005072	715005072
	Defletores Laterais de Vento Adventure	715005862	715005862
	Saída Aquecida para Viseira	715001246	715001246
	Manoplas Aquecidas para Passageiro e Saída para Viseira	N/D	715005358
	Capa do Reboque	715005074	715005075

ACESSÓRIOS LINQ: CARGA E DESCARGA FÁCIL



- Não necessita de ferramentas: instale e remova manualmente
- Equipe seu Can-Am para tarefas especializadas rapidamente
- Sistema de montagem robusto, suporta os terrenos mais difíceis

G3L

Acessórios LinQ com Base 16"		① Compartimento de Carga Frontal	② Rack Frontal	③ Comp. Carga Traseiro	④ Rack Traseiro	LinQ Pode ser Empilhado	
	Cooler LinQ 16 L (4.2 Gal) 219400964 • Preto / 295100698 • Branco	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Pode ser instalado no interior* ou no compartimento de carga dianteiro.	NÃO	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806	NÃO	NÃO	
	Caixa de Ferramentas LinQ 715008111						SIM
	Bolsa LinQ SR 21 L (5.5 Gal) 860202449	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Deve ser instalado apenas na tampa dianteira do compartimento de carga.					
	Bolsa Esportiva LinQ 17 L (4.5 Gal) 860202447						
	Compartimento Modular LinQ (10 L) 715005494						
	Compartimento Modular LinQ (20 L) 715007112	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Pode ser instalado no interior* ou no compartimento de carga dianteiro.				NÃO	
	Compartimento Modular LinQ (30 L) 715006830						
	Kit de Ferramentas LinQ 715006829						
	Bolsa Estanque LinQ 715008110	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Deve ser instalado apenas na tampa dianteira do compartimento de carga.				NÃO	
	Reservatório de Combustível LinQ 15 L (4 Gal) 860202246	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Deve ser instalado apenas dentro* do compartimento de carga dianteiro.					
	Reservatório de Óleo LinQ 3,78 L (1 Gal) 860202445						
	Estojo para Arma LinQ 715004968	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Deve ser instalado apenas na tampa dianteira do compartimento de carga.					
Acessórios LinQ com Base 36"		Compartimento de Carga Frontal	Rack Frontal	Comp. Carga Traseiro	Rack Traseiro	LinQ Pode ser Empilhado	
	Bagageiro LinQ 715007001	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	
	Cesta LinQ (90 L) 715005274		SIM				
	Bagageiro LinQ (53 L) 715006997			SIM			
	Bagageiro de Perfil Baixo LinQ (63 L) 715007827						
	Bagageiro LinQ (139 L) 715006097		NÃO	SIM, remova o rack traseiro para a instalação	NÃO	NÃO	
	Bagageiro LinQ (145 L) 715005273					SIM	
	Cooler LinQ 35 L (9.2 Gal) 715006998			SIM	NÃO	SIM	NÃO
	Estojo para Arma LinQ 715004968					NÃO	
Suportes e Racks LinQ		Compartimento de Carga Frontal	Rack Frontal	Comp. Carga Traseiro	Rack Traseiro	LinQ Pode ser Empilhado	
	Garras para Utensílios LinQ 715005340	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806	SIM	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806	SIM	NÃO	
	Suporte para Ferramentas LinQ 715007358						
	Extensão de Rack LinQ 715004954	NÃO					
	Suporte para Motosserra LinQ 715004975	SIM	NÃO		NÃO		

*É necessária a remoção da tampa frontal do compartimento de carga

ACESSÓRIOS LINQ: CARGA E DESCARGA FÁCIL



- Não necessita de ferramentas: instale e remova manualmente
- Equipe seu Can-Am para tarefas especializadas rapidamente
- Sistema de montagem robusto, suporta os terrenos mais difíceis

G3L MAX

Acessórios LinQ com Base 16"		① Compartimento de Carga Frontal	② Rack Frontal	③ Comp. Carga Traseiro	④ Rack Traseiro	LinQ Pode ser Empilhado			
	Cooler LinQ 16 L (4.2 Gal) 219400964 • Preto / 295100698 • Branco	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Pode ser instalado no interior* ou no compartimento de carga dianteiro.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			
	Caixa de Ferramentas LinQ 715008111								
	Bolsa LinQ SR 21 L (5.5 Gal) 860202449	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Deve ser instalado apenas na tampa dianteira do compartimento de carga.		SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806					
	Bolsa Esportiva LinQ 17 L (4.5 Gal) 860202447								
	Compartimento Modular LinQ (10 L) 715005494	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Pode ser instalado no interior* ou no compartimento de carga dianteiro.		NÃO			NÃO	SIM	
	Compartimento Modular LinQ (20 L) 715007112								
	Compartimento Modular LinQ (30 L) 715006830								
	Kit de Ferramentas LinQ 715006829								
	Bolsa Estanque LinQ 715008110	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Deve ser instalado apenas na tampa dianteira do compartimento de carga.		NÃO			NÃO	NÃO	
	Reservatório de Combustível LinQ 15 L (4 Gal) 860202246	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Deve ser instalado apenas dentro* do compartimento de carga dianteiro.							
	Reservatório de Óleo LinQ 3,7 L (1 Gal) 860202445								
	Estojo para Arma LinQ 715004968	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806. Deve ser instalado apenas na tampa dianteira do compartimento de carga.	NÃO	NÃO	NÃO				
Acessórios LinQ com Base 36"		Compartimento de Carga Frontal				Rack Frontal	Comp. Carga Traseiro	Rack Traseiro	LinQ Pode ser Empilhado
	Bagageiro LinQ 715007001	NÃO				NÃO	NÃO	SIM	NÃO
	Cesta LinQ (90 L) 715005274								
	Bagageiro LinQ (53 L) 715006997					SIM	NÃO	SIM	SIM
	Bagageiro de Perfil Baixo LinQ (63 L) 715007827								
	Bagageiro LinQ (139 L) 715006097								
	Bagageiro LinQ (145 L) 715005273					NÃO	SIM, remova o rack traseiro para a instalação	NÃO	SIM
	Cooler LinQ 35 L (9.2 Gal) 715006998								
	Estojo para Arma LinQ 715004968					SIM	NÃO	SIM	NÃO
				NÃO					
Suportes e Racks LinQ			Compartimento de Carga Frontal	Rack Frontal	Comp. Carga Traseiro	Rack Traseiro	LinQ Pode ser Empilhado		
	Garras para Utensílios LinQ 715005340	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806	SIM	SIM, com o Kit de Instalação de Base LinQ 860201806	SIM	NÃO			
	Suporte para Ferramentas LinQ 715007358								
	Extensão de Rack LinQ 715004954	NÃO	NÃO	NÃO					
	Suporte para Motosserra LinQ 715004975	SIM							

Acessórios LinQ com Base 16"

Reservatório de Combustível LinQ 15 L (4 Gal)	G3L	860202246
------------------------------------------------------	-----	------------------



- Instalação rápida, fácil e segura com sistema LinQ.
- Bico anti-derramamento para fácil utilização.
- Capacidade de 14 L (3,7 gal).
- Conheça o mais recente padrão de Dispositivo de Mitigação de Chamas (FMD).
- Deve ser instalado no compartimento de carga dianteiro.
- É necessário o kit de instalação base LinQ (860201806).
- Nenhum acessório LinQ de 16" pode ser empilhado no Reservatório de Combustível LinQ 15L.

Reservatório de Óleo LinQ 3,78 L (1 Gal)	G3L	860202445
-------------------------------------------------	-----	------------------



- Capacidade de 3,78 L (1 gal).
- Deve ser instalado no compartimento de carga dianteiro.
- É necessário o kit de instalação base LinQ (860201806).
- Nenhum acessório LinQ de 16" pode ser empilhado no Reservatório de Óleo LinQ 3,7 L.

Suporte para Motoserra LinQ	G3L (exceto modelos X mr)	715004975
------------------------------------	---------------------------	------------------



- Este sistema instala uma motosserra verticalmente para economizar espaço no rack e serve como bainha para armazenamento.
- Aperte a lâmina para uma solução sólida e rápida.
- Compatível com a maioria das motosserras disponíveis no mercado, pois a maioria das lâminas vai até 18".
- Compatível com todos os acessórios LinQ de 16" que cabem no compartimento de carga dianteiro.
- Permite a instalação do porta-ferramentas LinQ.
- Não é compatível com a Extensão de Rack LinQ quando instalada no rack frontal do veículo.

Compartimento Modular LinQ	G3L	715005494 · (10 L) 715007112 · (20 L) 715006830 · (30 L)
-----------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------



- Permite o empilhamento de outras caixas modulares para ter sempre o equipamento certo acessível.
- Sempre tenha o tamanho certo da caixa para caber tudo.
- Pode ser instalado em qualquer base LinQ com largura de 16".
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Forro Térmico para Compartimento Modular LinQ (10 L)	G3L	219401110
-------------------------------------------------------------	-----	------------------



- Forro térmico.
- Encaixa-se muito bem na Caixa Modular LinQ (10 L).
- Pode conter cinco latas de 473 ml ou seis latas de 355 ml.

Kit de Ferramentas LinQ	G3L	715006829
--------------------------------	-----	------------------



- Inclui:
- Alicate de Corte.
 - Alicate de bico comprido.
 - Alicate de bloqueio.
 - Chave catraca 3/8".
 - Extensão de catraca de 6".
 - Local de armazenamento de correia CVT integrado (correia não incluída)
 - Soquete longo 19 mm 3/8" 6pts.
 - Soquete 18 mm 3/8".
 - Soquete longo 17 mm 3/8" 6pts.
 - Soquete de 15 mm 3/8".
 - Soquete 13 mm 3/8".
 - Soquete de 10 mm 3/8".
 - Soquete de 8 mm 3/8"
 - Chave combinada 19 mm.
 - Chave combinada 18 mm.
 - Chave combinada 15 mm.
 - Chave combinada 13 mm.
 - Chave combinada 10 mm.
 - Chave combinada 8 mm.
 - Soquete torx T40 3/8"
 - Soquete torx T30 3/8".
 - Soquete torx T20 3/8" drive.
 - Barra de 3/8".
 - Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Cooler LinQ 16 L (4.2 Gal)	G3L	■ 219400964 · Preto ■ 295100698 · Branco
-----------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------



- Todos os benefícios do LinQ - simples, rápido e seguro.
- Construção rotomoldada para rigidez e durabilidade excepcionais.
- Isolamento de espuma de qualidade premium para manutenção ideal de gelo.
- Utiliza o sistema de montagem LinQ (Patente US 8777531 e US 8875830).
- Sistema fácil e rápido de conectar/desconectar sem uso de ferramentas.
- Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação.

Caixa de Ferramentas LinQ	G3L	715008111
	<ul style="list-style-type: none"> • A construção em HDPE injetado de alta precisão proporciona rigidez e durabilidade. • Capacidade máxima de 19 L (5 gal). • Tampa resistente às intempéries, selada e trancável. • Marinizado para uso em água salgada. • Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação. 	
Bolsa Estanque LinQ	G3L	715008110
	<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa seca maleável à prova d'água, perfeita para manter em segurança seu equipamento. • Montagem no sistema LinQ através de base plástica rígida de alta resistência. • Alta capacidade de armazenamento 40 L (10.6 Gal). • Forro de espuma na base para proteção adicional. • Alça integrada para facilitar o transporte. • Produto marinizado para uso em água salgada. • Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação. 	
Bolsa SR LinQ 21 L (5.5 Gal)	G3L	860202449
	<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa expansível semi-rígida. • Capacidade para 21 L (5.5 Gal). • Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação. 	
Bolsa Esportiva LinQ 17 L (4.5 Gal)	G3L	860202447
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade para 17 L (4.5 Gal). • Fundo rígido, tampa semi-rígida. • Consulte a tabela sobre o local e requisitos de instalação. 	
Acessórios LinQ com Base 36"		
BagageiroLinQ (145 L)	G3L (exceto modelos MAX)	715005273
	<ul style="list-style-type: none"> • Porta-malas em polietileno substituindo o bagageiro traseiro para perfeita integração e aumento da capacidade de carga. • Capacidade de armazenamento de 31 galões (145 L). • Fácil de instalar e remover com o sistema LinQ. • As travas LinQ devem ser instaladas no compartimento de carga traseiro (4 travas LinQ incluídas). • Possibilidade de instalação de acessórios LinQ 16" na tampa para aumentar a capacidade de carga. • Novo sistema de trava ergonômico e resistente oferece excelente vedação. • Capacidade de instalar porta-ferramentas LinQ (715008896) na caixa. • Trancável com fechadura na parte frontal da caixa (duas chaves incluídas). 	
BagageiroLinQ (139 L)	G3L (somente modelos MAX)	715006097
	<ul style="list-style-type: none"> • Porta-malas em polietileno substituindo o bagageiro traseiro para perfeita integração e aumento da capacidade de carga. • Capacidade de armazenamento de 30 galões (139 L). • Fácil de instalar e remover com o sistema LinQ. • As travas LinQ devem ser instaladas no compartimento de carga traseiro (4 travas LinQ incluídas). • Compatível com o banco do passageiro. • Novo sistema de trava ergonômico e resistente oferece excelente vedação. • Capacidade de instalar porta-ferramentas LinQ (715008896) na caixa. • Trancável com fechadura na parte frontal da caixa (duas chaves incluídas). 	
BagageiroLinQ (53 L)	G3L	715006997
	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricado em polietileno. • Capacidade de armazenamento de 14 galões (53 L). • Fácil de instalar e remover com o sistema LinQ. • Pode ser instalado nos racks dianteiros ou traseiros. • Novo sistema de trava ergonômico e resistente oferece excelente vedação. • Possibilidade de instalar acessórios LinQ 16" na tampa e aumentar a capacidade de carga. • Capacidade de instalar porta-ferramentas LinQ (715008896) na caixa. • Pode ser trancado com uma fechadura na frente da caixa (duas chaves incluídas). 	

NOVO Caixa de Perfil Baixo LinQ (63 L)

G3L

715007827



- Feita de polipropileno injetado resistente a impactos e à prova de intempéries, esta caixa tem capacidade de armazenamento de 63 L (16,6 gal).
- Para armazenamento eficiente e seguro, ele é travado no lugar com apenas um quarto de volta. Fácil de instalar, fácil de remover usando o sistema LinQ.
- Pode ser instalado apenas em uma configuração de 36".
- Acessórios LinQ 16" podem ser instalados na tampa para aumentar a capacidade de carga.
- Facilmente transportado com a alça rígida. O sistema antivibração evita que a alça se mova durante a condução.
- Apoie os pés no nível da dobradiça para que a caixa fique em pé sozinha.
- O design compacto permite o máximo campo de visão traseira.
- Apresenta uma fechadura na frente da caixa (duas chaves incluídas).

Cesto de Carga LinQ (90 L)

G3L

715005274



- Fabricado em polietileno.
- Capacidade de armazenamento de 90 L (23 galões).
- Fácil de instalar e remover com o sistema LinQ.
- Pode ser instalado nos racks dianteiros ou traseiros.
- Seis alças no contorno para instalar facilmente cordas elásticas.
- Capacidade de instalar porta-ferramentas LinQ (715008896) no cesto.

Caçamba Traseira

G3L

715007001



- Caçamba traseira para transportar itens grandes.
- Pontos de ancoragem (D-ring), fixações LinQ para porta-ferramentas e marcas para permitir a instalação de um acessório de 16".
- Possui também um tapete para o piso, uma ranhura para permitir a instalação de uma divisória e uma ranhura para instalação de um painel vertical traseiro.
- É instalado em plataformas de ATV's através do sistema LinQ e ganchos para torná-lo facilmente instalável e removível.

NOVO Cooler LinQ 35 L (9.2 Gal)

G3L

715006998



- Padrão LinQ para armazenamento eficiente e seguro, travado no lugar com apenas um quarto de volta.
- Fácil de instalar, fácil de remover usando o sistema LinQ.
- Instalação na configuração LinQ 36".
- Feito de polietileno para rigidez e durabilidade excepcionais.
- Capacidade de armazenamento de 35 L (9,2 gal).
- Trave o cooler no veículo usando a Trava LinQ (860201968).
- Isolamento de espuma de qualidade premium para retenção ideal de gelo.
- Opção de adicionar um LinQ Lite Rail de 5 slots na lateral e na parte traseira do cooler.
- Uma cesta seca está incluída para proteger seus alimentos da água.
- Tampão de drenagem na parte inferior para eliminar o excesso de água.
- O novo sistema de trava ergonômico e resistente garante uma vedação hermética da parte superior.
- Maneira inovadora de armazenar 12 latas (355 ml).
- Alças moldadas para instalação e remoção rápidas.

Extensão de Rack LinQ

G3L

715004954



- Fácil de instalar e remover com o sistema LinQ.
- Cabe na frente ou traseira do veículo.
- Fornece pontos de amarração para fixar a carga nos racks.
- Fabricado em aço com revestimento anticorrosivo e acabamento durável em pó.
- Altura de 17,8 cm (7").

Suportes LinQ**Suporte para Ferramentas LinQ**

G3L

715007358



- Suporte para ferramenta ultra-versátil.
- Trava giratória permite que ferramentas possam ser armazenadas em qualquer posição.
- Vendido em pares.

Garras para Utensílios LinQ

G3L

715005340



- Garras duráveis e flexíveis amortecem e protegem ao mesmo tempo que proporcionam um encaixe personalizado para diversos itens de 2,5 a 10 cm (1" a 4") de diâmetro.
- Projeto de grande resistência para transportar arcos, varas de pesca, ancinhos, ferramentas agrícolas e muito mais.
- As garras se abrem rapidamente com o aperto de um botão, permitindo fácil acesso aos utensílios.
- Sistema de base de grande resistência criado para as aventuras mais difíceis.
- Facilite o transporte de suas ferramentas combinando as Garras com o sistema LinQ.
- Movimento em 360°.
- Vendido em pares.

Alguns produtos podem estar indisponíveis em seu país.

Garras para Utensílios LinQ

G3L

715001421



- As alças duráveis e flexíveis amortecem e protegem, proporcionando um ajuste personalizado para uma variedade de itens de 2,5 cm a 10 cm de diâmetro.
- Design resistente para transportar arcos, varas de pesca, ancinhos, ferramentas agrícolas e muito mais.
- O botão de liberação rápida abre a alça rapidamente para facilitar o acesso ao equipamento.
- Sistema de base reforçada, construída para as aventuras mais difíceis.
- Fácil instalação em racks tubulares, racks de extensão, suportes ou pára-choques.
- Vendido em pares.

Suportes

Porta-ferramentas Aparafusado

G3L

715008896



- O porta-ferramentas é feito para caber na cesta de carga LinQ (90 L), na caixa de carga LinQ (53 L), na caçamba LinQ (139 L) e na caçamba LinQ (145 L).
- A trava giratória conveniente permite que ferramentas de todos os formatos sejam armazenadas na orientação adequada.
- Vendido em pares.
- Vários graus de ajuste.

Suporte Multi-Encaixe

G3L

715002354 · Simple

715001945 · Duplo



- Suporte aberto em forma de U para transportar ferramentas (pá, machado) e armas de caça (rifle, arco) que estão seguras, mas facilmente acessíveis.
- Fácil instalação em rack tubular, racks de extensão, cesto ou para-choques.

Montagem LinQ

Kit Instalação de Base LinQ

G3L

860201806



- Presilha de montagem única utilizável em qualquer acessório do sistema LinQ.
- Inclui: 2 bases de carga LinQ e ferragens.

Base LinQ

G3L

715002350



- Feita de fibra de vidro e polipropileno.
- Permite a instalação de acessórios LinQ em superfícies diversas.
- Vendido em pacotes com 4.

Trava LinQ

G3L

860201968



- Maneira simples de travar a maioria dos acessórios LinQ no lugar.
- Uma tampa protege a fechadura dos elementos.
- Resistente à corrosão.
- Pacote com 1 unidade. Acompanha 2 chaves.
- Incompatível com o Cooler LinQ 16 L (4.2 US gal), Caixa de Ferramentas LinQ, Suporte e Garras LinQ.

CARGA E ARMAZENAMENTO

Saco de Armazenamento Macio (70 L)

G3L

715007002



- Leve seu equipamento em uma bolsa à prova de intempéries.
- Bolsa macia com capacidade de armazenamento de 70 L (18,5 galões) projetada para maximizar o espaço na frente ou traseira do veículo.
- Bolsa com 3 compartimentos e divisórias removíveis.
- Fácil de instalar com sistema de cinta.
- Modelos X mr: Cabe apenas no rack traseiro.

PARA-BRISAS CAN-AM

Para-Brisa Alto Adventure - Revestido

G3L (exceto modelos X mr)

715007268



- Para-brisa Adventure com altura ajustável em três posições.
- 14" (36 cm) de altura para proteger contra o vento e o inverno.
- Fabricado em policarbonato injetado com espessura de 5/32" (4 mm) com revestimento ultrarresistente Quantum[®].
- Fornece excelente clareza óptica e melhor resistência à abrasão.
- A extensão do console (715005368) é necessária para instalação.
- Defletores de vento laterais (715005862) disponíveis para proteção adicional.

Para-Brisa Alto Adventure

G3L (exceto modelos X mr)

715005377



- Para-brisa Adventure com altura ajustável em três posições.
- 36 cm (14") de altura para proteção contra vento e intempéries.
- Fabricado em policarbonato injetado com espessura de 4 mm (5/32").
- A extensão do console (715005368) é necessária para instalação.
- Defletores de vento laterais (715005862) disponíveis para proteção adicional.

Para-Brisa Baixo Adventure

G3L (exceto modelos X mr)

715005860



- Para-brisa Adventure com altura ajustável em três posições.
- 25 cm (10") de altura para proteção contra vento.
- Fabricado em policarbonato injetado com espessura de 4 mm (5/32").
- A extensão do console (715005368) é necessária para instalação.
- Defletores de vento laterais (715005862) disponíveis para proteção adicional.

Defletores de Vento Laterais Adventure

G3L (exceto modelos X mr)

715005862



- Defletores de vento laterais para proteção adicional contra o vento.
- Instalação fácil.
- A extensão do console (715005368) é necessária para instalação.
- Funciona com pára-brisas de aventura (715005860, 715005377, 715007268).
- Não compatível com Sistema de Áudio Integrado (715005354).

Extensão do Console

G3L (exceto modelos X mr)

715005368



- Compartimento de armazenamento integrado 4 L (1 gal) com montagem magnética segura para o seu dispositivo eletrônico.
- A construção robusta em polipropileno reforçado com fibra injetada facilita o encaixe e a instalação.
- 25 vezes mais forte que o peso de qualquer smartphone, para que você possa rodar em terrenos acidentados com confiança.
- Duas posições possíveis para o seu dispositivo eletrônico: retrato e paisagem.
- Inclui tudo o que é necessário para instalação nos seus dispositivos eletrônicos favoritos: duas placas Can-Am pré-montadas com adesivo multisuperfície 3M.
- Inclui cliques-guia moldados na porta para passar o cabo de carregamento.
- Possibilidade de instalação de tomada USB no compartimento de arrumação (tomada USB vendida separadamente).
- Necessário para instalação do para-brisa Adventure e dos defletores de vento laterais.
- Não compatível com Kit Snorkel.
- Inclui cordão para maior tranquilidade.

Tomada USB para Extensão de Console

G3L (exceto modelos X mr)

715008750



- Útil para a extensão do console (715005368) para conectar o carregador do seu dispositivo eletrônico ao compartimento.
- Portas USB-A e USB-C.
- A tampa de borracha protege as portas quando não estão em uso.
- Retroiluminado para destacar as portas USB.
- A extensão do console (715005368) é necessária para instalação.

GUIDÃO E ESPELHOS

Protetores de Mão Completos para Piloto

G3L

■ 715005361 · Preto
■ 715005362 · Amarelo Neo



- Protege contra vento, galhos e detritos.
- Defletores de plástico injetado robustos com logotipo Can-Am.
- Estrutura leve e completa em alumínio fundido preto.
- O novo design ergonômico oferece melhor conforto para a mão e aumenta a proteção.
- O sistema de montagem deixa o guidão livre.
- Inclui ferragem completa.

Defletores de Vento para Passageiros

G3L (somente modelos MAX)

715001669



- Esses defletores de vento adaptam-se às alças do passageiro e proporcionam maior conforto durante a condução.
- Fácil de instalar e remover.

Espelhos de Guidão - Kit


G3L

715005366



- Espelhos convexos ajustáveis montados no guidão.
- A superfície convexa permite melhor visibilidade com um campo de visão mais amplo.
- Não requer um pára-brisa ou carenagem para ser instalado.

PLACAS DE PROTEÇÃO



OUTLANDER

G3L

2023

Exceto modelos MAX

Somente modelos MAX

Kit de Placas de Proteção

715005309

715005310

Placas de Proteção Individuais

① Protetores em Alumínio dos Braços em A Dianteiros

715005305

715005305

② Protetores em Alumínio dos Braços em A Traseiros

715005308

715005308

③ Placas de Proteção Inferior em HMWPE

715005306

715005307

Nossas Placas de Proteção oferecem durabilidade, resistência e confiabilidade que suas aventuras precisam. Proteja a parte inferior do seu veículo da frente até a traseira, com as bordas dobradas na área dos pés para proteção extra. Eles combinam materiais para proteção máxima: dos braços em A em alumínio e a placa inferior em plástico, seu veículo pode passar por terrenos acidentados com confiança.

- Instalação rápida e fácil, com parafusos. Não há necessidade de remover as placas originais de fábrica. Chega de rebites.
- Placas inferiores mais espessas (10 mm).

PARA-CHOQUES E PROTEÇÃO

Para-choques

Para-choque Dianteiro XU

G3L

715006614



- A construção tubular resistente oferece a proteção mais completa para o seu veículo.
- Protege luzes e cantos do veículo.
- Compatível com guincho.
- Gancho de reboque integrado.
- Semelhante ao para-choque do modelo XU.

Para-choque Dianteiro XU

G3L

715004952



- Fornece proteção adicional para o seu veículo contra as intempéries.
- Resistente e durável.
- Construção em tubo grande com acabamento em pó preto.
- Semelhante ao para-choque padrão nos modelos XT.
- Placa de montagem incluída para gancho de reboque.

Placa de Para-choque Dianteiro

G3L (exceto modelos X mr)

715005439



- A construção ultra-robusta proporciona proteção adicional à frente do veículo em terrenos acidentados.
- Compatível com todos os para-choques dianteiros.

Gancho de Reboque Dianteiro

G3L

715008842



- Fornece um ponto de apoio sólido quando é necessário rebocar ou transportar o veículo.
- Permite prender a maioria dos ganchos ou tiras.
- Este gancho de reboque oferece 1.587 kg (3.500 lb) de capacidade de reboque.
- Fabricado em aço forjado.
- Pára-choque dianteiro XT (715004952) necessário para instalação.

Para-choque traseiro completo

G3L

715008738



- Fornece proteção adicional para seu veículo contra obstáculos.
- Protege as luzes traseiras do veículo sem obstruí-las.
- Forte e durável, deve ser adicionado ao para-choque traseiro XT (estoque ou acessório) para proteção total.
- Construção tubular larga e robusta com acabamento em pó preto e cantos de metal.

Para-choque Traseiro XU

G3L (somente para modelos STD, DPS e X mr)

715004953



- Construção tubular robusta.
- Protege o veículo contra obstáculos.
- Padrão no Outlander XT e Outlander PRO.
- Compatível apenas com modelos básicos com barra de apoio.
- Necessário para instalar o para-choque traseiro completo.

Protetores

Alargadores de para-lamas

G3L

715005349



- O kit foi projetado para fornecer proteção extra ao seu veículo contra sujeira e detritos. Se você gosta de andar na lama, é imperdível.
- Fabricado em plástico injetado que abraça perfeitamente os para-lamas do seu veículo.
- Dá ao veículo um toque adicional para uma aparência robusta e moderna.
- Inclui extensões dianteiras e traseiras e todo o hardware de montagem.
- Não compatível com veículos europeus.

LUZES E ELÉTRICA

Combo Integrado de Manoplas e Acelerador no Polegar Aquecidos

G3L

715005072




- Níveis de calor para punhos e polegar exibidos na tela do veículo.
- Botão ergonômico integrado no punho esquerdo.
- Botão único para os punhos e ajuste de calor do polegar.
- Cinco ajustes de temperatura para o polegar e as manoplas.
- Calor ajustável entre a manopla e aquecedor de polegar
- Segure o botão para atingir o calor máximo rapidamente.
- Memória da sua última configuração de calor.
- À prova d'água com categoria IP67
- Compatível com CE.
- Instalação plug-and-play.
- Fixação por aperto, sem uso de cola.

Manoplas Aquecidas para o Passageiro e Tomada para Aquecedor de Viseira

G3L (Somente modelos MAX)

715005358



- Substitui as manoplas originais.
- Interruptor de 2 temperaturas para aquecimento de 3 pontos das manoplas.
- Tomada de aquecimento da viseira instalado na manopla.

Aquecedor de Assento

G3L

715007211



- Aquecedor de assento de 25 W para pilotagem mais confortável.
- Temperatura única.
- Acompanha a placa interna de aquecimento e chicote elétrico.
- Capa de Assento Reforçado é necessário para instalação (715007212).

Tomada para Aquecedor de Viseira

G3L

715001246



- Estrategicamente posicionado no veículo para manter sua agilidade.
- Tomada opcional, proporciona uma pilotagem sem embaçamento.
- Instalação fácil e rápida.
- Vendido individualmente.
- Viseira Aquecida não inclusa.

Kit de Tomada USB Inteligente

G3L

715009117



- Alimente todos os seus dispositivos eletrônicos com este plugue USB fácil de montar.
- Fornece um plugue USB-A3.0 e um plugue USB C (PD).
- Taxa de potência: 36 watts.
- Carregador USB inteligente para carregamento rápido quando a bateria está fraca.
- Substitui a tomada de 12 V do veículo.

NOVO Suporte para Telefone Celular

G3L

715008786



- A tampa resistente à água permite o posicionamento perfeito do telefone.
- Possui tecnologia de tela de toque capacitiva e resistiva.
- O sistema de mola na placa traseira ajusta automaticamente a espessura.
- Compatível com todos os celulares com dimensões de 185 mm (7,2") x 85 mm (3,3") x 15 mm (0,6").
- Funciona com quase todos os cabos de carregador.
- Não inclui telefone celular ou cabos de carregamento.
- Requer o suporte RAM GPS para guidão (715001985) ou a extensão do console (715005368) para instalação.
- Se instalada na extensão do console, a tomada de alimentação USB da extensão do console (715008750) será necessária para carregar o celular.
- Se instalados na extensão do console, os protetores de mão Full Wrap do piloto (715005361 ou 715005362) são incompatíveis.

Suporte GPS RAM¹ para Guidão

G3L

715001985

- Suporte conveniente para instalar o GPS Garmin Montana (715002830) ou o suporte para celular (715008786) (não incluído) no guidão da sua unidade.

NOVO Sistema de Áudio Integrado

G3L

715005354

- Sistema de áudio totalmente integrado e à prova de intempéries.
- Inclui dois alto-falantes Bluetooth frontais de 6,5" que oferecem controle com a ponta dos dedos das faixas que você está tocando.
- Projetado para ter a resistência Can-Am nas condições de pilotagem mais exigentes.
- Habilmente ajustado para um som excepcional, mesmo quando você está em movimento no seu Outlander.
- Vem com dois alto-falantes, cada um com potência dinâmica de 50 W, totalizando 100 W de potência dinâmica.
- Integração e operação perfeitas a partir de qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth ou através de uma porta auxiliar.
- Sistema de áudio plug-and-play projetado especificamente para não descarregar a bateria.
- Compatível com a extensão do console (715005368) e pára-brisas Adventure.
- Não compatível com os defletores de vento laterais Adventure (715005862).
- Compatível com CE.

Nota: Recomendamos que você use os formatos MP3 de 320 Kbps - 192-256 Kbps AAC ou AIFF, WAV para corresponder ao potencial do alto-falante. Formatos mais compactados provavelmente terão qualidade de som degradada.

Barra de Som Bluetooth para Guidão da MTX

G3L

219400840

- Alto-falante Bluetooth com a conveniência imbatível do controle na ponta dos dedos.
- Alto-falante reforçado, à prova de intempéries, com certificação IP66, para uso externo.
- Acionado por 150 watts de potência de áudio de qualidade.
- Integração e operação perfeitas com dispositivos habilitados para Bluetooth.
- Inclui fios de entrada, terra e ignição, além de porta auxiliar e cabo conector de 3,5" (8,89 cm).
- Não compatível com o kit protetor de guidão XT.
- Compatível com CE.

Nota: Recomendamos que você use os formatos MP3 de 320 Kbps - 192-256 Kbps AAC ou AIFF, WAV para corresponder ao potencial do alto-falante. Formatos mais compactados provavelmente terão qualidade de som degradada.

Luzes em LED de 9 cm (3.5") (2 X 14W)

G3L

715003666

- Luzes LED 14W que produzem 1.260 lumens cada.
- Equipados com 6 potentes LEDs em uma resistente estrutura de alumínio fundido.
- Apresentam 2 pontos de fixação — se um ponto não estiver disponível por motivo de colisão, rotação e fixe no próximo ponto.
- Vendido em pares.
- Em conformidade com CE.
- Luzes spot para uma difusão de feixe de luz estreita e longa, ideal ao dirigir em velocidades mais altas.
- Para-choque Dianteiro Expedition (715007233) e Chicote Elétrico (715007275) necessários para instalação.

Holofotes em LED de 9 cm (3.5") (2 X 14W)

G3L

715003665

- Luzes LED 14W que produzem 1.260 lumens cada.
- Equipados com 6 potentes LEDs em uma resistente estrutura de alumínio fundido.
- Apresentam 2 pontos de fixação — se um ponto não estiver disponível por motivo de colisão, rotação e fixe no próximo ponto.
- Vendido em pares.
- Em conformidade com CE.
- Holofotes com lentes para uma ampla difusão do feixe de luz, ideal para aplicações no trabalho como arado, condições de condução em trilhas com poeira ou neblina.
- Para-choque Dianteiro Expedition (715007233) e Chicote Elétrico (715007275) necessários para instalação.

Barra Dupla de Luzes em LED de 25 cm (10") (60 Watts)

G3L

715002933

- Equipado com 12 LEDs com 5W Cree.
- 5.400 lumens.
- Robusto e à prova d'água.
- Muita potência para um tamanho tão reduzido.
- Em conformidade com a CE.
- Para-choque Dianteiro Expedition (715007233) e Chicote Elétrico (715007275) necessários para instalação.

Barra Dupla de Luzes de LED de 38 cm (15") (90 W)

G3L

715002934

- Equipado com 18 LEDs Cree de 5 W. 8.400 lúmens.
- Complementa os Light Racks e a maioria dos pára-choques.
- Robusto e à prova d'água.
- Ilumina até mais de 580 m (1.900 pés) na frente do veículo e cerca de 20 m (65 pés) de largura em cada lado.
- Em conformidade com a CE.
- O pára-choque dianteiro XT (715004952) e o cabo de alimentação de luz (715005353) são necessários para a instalação.
- Também pode ser instalado nos pára-choques dianteiros originais (XT e XU).

Chicote Elétrico (Não ilustrado)

G3L

715005353

Necessário para instalação de barra de luzes simples ou duplas de 25 cm (10"), 38 cm (15"), e as luzes redondas de LED de 9 cm (3.5").

Faroleta RAM[†] em LED

G3L

710005423



- Farol de LED de 540 lumens (9 watts), para trabalho pesado equipado de série com um sistema de junta esférica dupla de 2,5 cm (1") revestido de borracha.

Carregador/Mantenedor de Bateria

715005061



- Mantém baterias de chumbo-ácido carregadas.
- Carrega e mantém cargas de pequenas baterias.
- Carregamento multi-estágios controlado por microprocessador para maior precisão, segurança e vida útil.
- Detecção automática de baterias de 6 ou 12 volts.
- Proteção reversa, ajuda a proteger a bateria e o carregador de danos.
- Detecção automática de voltagem.
- Ao pressionar o botão display exibe o progresso de carga.
- Contém: carregador de bateria de 3 amp, adaptador para presilhas, adaptador DC, cabo de energia de 61 cm (24") com fusível e capa de proteção, manual de proprietário.
- Não conformidade com a CE.

Auxiliar de Partida

715005062



- Portas de saída IPX3 à prova d'água.
- 4 indicadores LED de carga de bateria de fácil leitura.
- Design compacto, cabe facilmente em sua mochila, porta-luvas ou outro compartimento.
- Portas USB de 2.4 A + 1 A/5V para carregamento rápido de todos seus dispositivos USB, incluindo telefones celulares, MP3 players e tablets.
- Cabo inteligente fornece proteção contra polaridade reversa, curto-circuito, baixa tensão, alta temperatura e carregamento reverso.
- Luz LED integrada (3 modos).
- Contém: auxiliar de partida 300CA, cabo inteligente SA858 com presilha, cabo de carga para USB^{MC}-USB, bolsa de transporte, manual de proprietário.
- Não conformidade com a CE.

Cabo de Bateria de Conexão Rápida

715005408



- Conecte e carregue diferentes baterias com seu carregador.
- Incluso no Carregador/Mantenedor de Bateria (715005061).
- Vendido separadamente.

Cabo de Bateria de Conexão Rápida com Indicador de Bateria

715006055



- Conecte e carregue diferentes baterias com o seu carregador.
- Indicadores LED de 3 cores proporcionam constante monitoramento da operação.
- Vendido separadamente.

GUINCHOS

Guinchos Can-Am HD

Guincho Can-Am HD 250

G3L

715006973



- Alça de embreagem ergonômica.
- Engrenagens e buchas robustas totalmente em aço para maior torque e maior vida útil.
- Freio automático de retenção de carga 100%.
- Controle remoto com fio com fio de 3 m (10 pés) e à prova de intempéries (vendido separadamente).
- Capacidade de força de tração de 1.134 kg (2.500 lb).
- Cabo de aço de fio de 15,2 m de 4,8 mm (50 pés de 3/16").
- Guia de rolo de 4 vias para serviço pesado.
- Interruptor montado no guidão à prova de intempéries.
- Solenóide selado para proteção contra qualquer clima.
- Fiação plug-and-play.
- Compatível com braços em A EC e UKCA.

Guincho Can-Am HD 3500

G3L

715006974



- Alça de embreagem ergonômica.
- Engrenagens e buchas robustas totalmente em aço para maior torque e maior vida útil.
- Freio automático de retenção de carga 100%.
- Controle remoto com fio com fio de 3 m (10 pés) e à prova de intempéries (vendido separadamente).
- Capacidade de força de tração de 1,588 kg (3,500 lb).
- Cabo de aço de fio de 15,2 m de 4,8 mm (50 pés de 3/16").
- Guia de rolo de 4 vias para serviço pesado.
- Interruptor montado no guidão à prova de intempéries.
- Solenóide selado para proteção contra qualquer clima.
- Fiação plug-and-play.
- Compatível com braços em A EC e UKCA.

Guincho Can-Am HD 3500-S

G3L

715008285



- Alça de embreagem ergonômica.
- Engrenagens e buchas robustas totalmente em aço para maior torque e maior vida útil.
- Freio automático de retenção de carga 100%.
- Controle remoto com fio com fio de 3 m (10 pés) e à prova de intempéries (vendido separadamente).
- Capacidade de força de tração de 1,588 kg (3,500 lb).
- Cabo sintético de 15.2 m de 4.8 mm (50 pés de 3/16").
- Cabo para serviço pesado
- Interruptor montado no guidão à prova de intempéries.
- Solenóide selado para proteção contra qualquer clima.
- Fiação plug-and-play.
- Compatível com braços em A EC e UKCA.

Acessórios para Guinchos

Controle remoto Can-Am HD com fio

Guinchos Can-Am HD
(715008140/715008141/715006973/715009674/715008285)

715008121



- Este kit permite adicionar controle remoto de mão a seu guincho comum.
- Funciona em conjunto com a chave de controle no guidão.
- Controle remoto e soquete incluídos
- Cabo de 3 m (10 ft.).

Kit de Acessórios para Guincho

715002409



- Obtenha o máximo do seu guincho.
- Duplique o poder de tração, mude a direção e mantenha seu guincho em ordem.
- Inclui cintas para árvores, blocos, travas e luvas.

ENGATES

Engates

Receptor para Engate Dianteiro

G3L

715004977



- Instala facilmente. Não é necessária perfuração.
- Este engate oferece capacidade de reboque de 680 kg (1.500 lb).
- Permite que você manobre seu trailer facilmente em áreas apertadas e confinadas.
- Barra de engate vendida separadamente.

Kit de Barra para Engate Traseiro

G3L

715006230



- Funciona em receptor de engate padrão de 5 cm (2").
- Oferece capacidade de reboque de 3,8 kN (R = 750 kg).
- Esfera de engate de 50 mm incluída.
- Forjado em aço.
- Somente para veículos europeus.

Barra de Engate Dianteiro e Traseiro

G3L

715008350



- Engate padrão de 5 cm (2").
- Ele oferece 750 kg (1.650 lb) de capacidade de reboque.
- Bola de engate não incluída.
- Forjado em aço.

Acessórios para Engates

Plug Receptor em Borracha

705204503



- Capa em borracha com 5 cm (2") para o receptor.


DESEMPENHO

Desempenho

NOVO Kit Snorkel

G3L

715005073



- Kit snorkel abrangente com entradas de ar estendidas e exaustão CVT.
- Respiro do CVT se integra à cobertura.
- Ideal quando usado em condições de lama.
- Não compatível com pára-brisas.
- Pode ser instalado com o Sistema de Áudio Integrado (715005354).

NOVO Kit de Realocação do Radiador

G3L

715004943



- Realoca o radiador para uma posição mais elevada.
- Previne a perda de refrigeração em condições de lama.
- Permite que os pilotos abram o capô do relocador para facilitar a limpeza do radiador.
- Desenvolvido para facilitar a drenagem e manutenção do sistema de refrigeração.
- Inclui suporte, peças e mangueiras.
- Utiliza o radiador existente. Radiador não incluído.

Alça para Lama

G3L

715003053



- Alça de apoio reforçada e conveniente.
- Permite aos pilotos distribuir o seu peso para aumentar a tração em situações extremas.
- Não compatível com o kit de proteção XT do guidão (703100352).

Protetor do Radiador

G3L (exceto modelos X mr)

715005333



- Blindagem metálica montada sobre a face do radiador, oferecendo proteção contra galhos e pedras.
- Desliza facilmente para fora do suporte para facilitar a limpeza.

NOVO Kits de Molas de Alta Resistência

G3L (exceto modelos MAX e X mr)

715008202 · Dianteiro
715004942 · Traseiro



- Permite que os pilotos repliquem a configuração padrão da suspensão HD5/HD7 no Outlander 500/700 (1-up).
- As molas reforçadas melhoram o manuseio e proporcionam maior rigidez, o que é perfeito para limpar neve e transportar cargas pesadas.
- Duas molas incluídas no kit.

NOVO Kit Pedaleira de Alumínio

G3L

715008199



- Oferece máxima aderência integrada e maior estabilidade durante condução esportiva.
- A extremidade elevada dá aos pilotos maior aderência durante curvas fechadas.
- Feitos em alumínio.
- Vendido em pares.

Acessórios de Emergência

Kit de Emergência

715006102



- O kit completo de emergência fornece todo o equipamento e suprimentos essenciais para sair das situações mais desfavoráveis que os entusiastas de esporte a motor podem encontrar.
- Inclui: cabos elétricos, compressor de ar, kit de reparo de pneus, amarração de catraca, fita adesiva, correia de reboque para 1.500 Kg (3,300 lb), braçadeiras, panos.

Alguns produtos podem estar indisponíveis em seu país.

CAPAS E DIVERSOS

NOVO Capa para Assento Resistente

G3L (exceto modelos MAX)

715008311



- Materiais resistentes para cobrir e proteger o assento.
- Projetado para se ajustar perfeitamente às linhas do veículo.
- Resistente à abrasão e ao rasgo.
- Facilmente instalado esticando-se ao redor do assento original: o elástico mantém a capa firmemente no lugar.

NOVO Capa para Assento Resistente

G3L (exceto modelos MAX)

715008313



- Materiais resistentes para cobrir e proteger o assento.
- Projetado para se ajustar perfeitamente às linhas do veículo.
- Resistente à abrasão e ao rasgo.
- Facilmente instalado esticando-se ao redor do assento original: o elástico mantém a capa firmemente no lugar.

Capa de Proteção

G3L (exceto modelos MAX)

715005074

G3L (somente modelos MAX)

715005075



- A capa de reboque resistente às intempéries protege seu veículo durante o armazenamento e transporte.
- Lona resistente feita de poliéster tingido em solução resistente a UV.
- O forro interno macio protege o pára-brisa e os painéis coloridos contra abrasão.
- Instalação de encaixe rápida e fácil.
- Projetado com o veículo para se ajustar perfeitamente às suas linhas, proporcionando menor resistência ao vento e menor acúmulo de água.
- Pode ser instalado com ou sem acessórios Can-Am.

Bandeira

715000277 · Amarelo



- Certifique-se de que todos saibam o que você está pilotando.
- Perfeito para as dunas e pilotos novatos.
- 2,4 m (8') de comprimento.
- Inclui suporte da bandeira (715000127).

Suporte para Bandeira

(Não ilustrado)

715000127

Cinta de Catraca Comum

715008309 · Preto/cinza



- Capacidade para 181 Kg (400 lb) com segurança.
- Cinta com 2,5cm x 3m (1"x 10') com logotipos Sea-Doo, Ski-Doo e Can-Am.
- Catraca de luxo com punho de borracha.
- Ganchos em "S" revestidos.
- Pacote com 2 unidades.

Cinta de Catraca de Alta Resistência

715008308



- Capacidade para 454 kg (1.000 lb) com segurança.
- Cinta com 3,8cm x 1,8m (1.5" x 6') com logotipos BRP.
- Catraca Deluxe com cabo de borracha.
- Ganchos revestidos de preto.
- Cinta de 200mm (12") inclusa.
- Pacote com 2 unidades.



A woman with dark hair, wearing a red and black plaid shirt, grey jeans, and work boots, is working on a large metal gate. She is using a tool to adjust or repair the gate. The gate is made of dark metal bars and is set in a field of tall grass. In the foreground, there is a pile of metal pipes and rods on the ground. The background shows a rolling green hillside under a clear sky.

PEÇAS E MANUTENÇÃO

PEÇAS E MANUTENÇÃO

Fique de Olho Nestes Componentes	76
Peças Originais	78
Pneus XPS	81
Pneus e Rodas	84
Placas de Proteção	62
Óleo para Motor	85
Produtos para Manutenção	86
Produtos para Limpeza e Cuidados	87



CAN-AM FORTE

Confie em peças
originais Can-Am
para manter o melhor
desempenho do seu
veículo.



UM ANO DE GARANTIA*

Projetado com precisão. Testado rigorosamente. Aprovado pela fábrica.

*Cobre peças e mão de obra quando instalado em um revendedor autorizado.

QUADRICICLOS CAN-AM G2, G2L, G2S



Para garantir que seu ATV tenha o desempenho esperado, **fique de olho nestes componentes:****

FILTROS DE ÓLEO 420256188

ÓLEOS DE MOTOS

4T 10W-50 Óleo Sintético
946 ml /1 quarto 9779234
3.785 L /1 US galão 9779235

4T 0W-40 Óleo Sintético
946 ml /1 quarto 9779139
3.785 L /1 US galão 9779140

4T 5W-40 Óleo Semi-Sintético
946 ml /1 quarto 9779133
3.785 L /1 US galão 9779134

KIT DE TROCA DE ÓLEO

5W-40 Óleo Semi-Sintético
Motor V-twin 500 cc ou maior 9779258

0W-40 Óleo Sintético
Motor V-twin 500 cc ou maior 9779259

10W-50 Óleo Sintético
Motor V-twin 500 cc ou maior 9779252

5W-40 Óleo Semi-Sintético
450cc ou menor 9779256

0W-40 Óleo Sintético
450cc ou menor 9779257

FILTROS DE COMBUSTÍVEL 709001120

FILTROS DE AR

Performance Air Filter
da Twin Air¹ 715001333

Filtro de Ar Premium 707800371

FILTRO DE AR CVT

G2S 707001786

G2, G2L 715003483

CORREIAS

450 cc e menos
Premium (Stock) 422280283

500 cc e mais
Premium (Stock) 422280360

PASTILHA DE FREIOS

Metálica G2
Dianteira e Traseira Esquerda 715900248
Dianteira e Traseira Direita 715900249

Orgânica G2, G2L, G2S
(exceto modelos X mr)
Dianteira e Traseira Esquerda 715601015
Dianteira e Traseira Direita 715601014

KIT DE COIFAS DAS JUNTAS HOMOCINÉTICAS

G2, G2L, G2S

(exceto modelos X mr)

Lado da Roda Dianteira 705401345

Lado do Diferencial Dianteiro 705401346

Traseiro 705501864

Modelos X mr

Lado da Roda Dianteira 705401354

Lado do Diferencial Dianteiro 705401355

Traseiro 705501864

ROLAMENTOS DE RODA 293350150

KIT DE BUCHAS 703500875

JUNTAS ESFÉRICAS

Superior 706202044

Inferior 706202045

VELAS DE IGNIÇÃO

Motores 450, 850, 1000R 715900352

Motores 570, 650, 1000 715900642

BATERIAS

G2S, G2, G2L

18 Amps. Úmida (YTX20 L-BS) 296000444

DS (250, 90, 70, 50)

13 Amps. Úmida

(YTX16 L-BS)

V31500MAA020

**Consulte a tabela de manutenção periódica para obter os intervalos adequados.

QUADRICICLOS CAN-AM G3L



Para garantir que seu ATV tenha o desempenho esperado, **fique de olho nestes componentes:****

Filtro de Óleo	420256188
----------------	-----------

Anel de Vedação da Tampa do Filtro de Óleo	420230922
--------------------------------------------	-----------

Anel de Vedação do Bujão de Drenagem de Óleo	420552280
----------------------------------------------	-----------

Filtro de Ar do Motor	707800846
-----------------------	-----------

Correia para 700/HD7	420280225
----------------------	-----------

Correia para 500/HD5	420280226
----------------------	-----------

Pastilha de Freio Esquerda / Dianteira	705602070
----------------------------------------	-----------

Pastilha de Freio Direita / Dianteira e Traseira	705602071
--------------------------------------------------	-----------

Kit de CV Externo Frontal G3L	715500456
-------------------------------	-----------

Kit de CV Interno Frontal G3L	715500457
-------------------------------	-----------

Kit CV Externo de Coifas das Juntas Homocinéticas G3L	715500464
-------------------------------------------------------	-----------

Kit CV Interno de Coifas das Juntas Homocinéticas G3L	715500465
-------------------------------------------------------	-----------

Rolamento de Rodas	293350150
--------------------	-----------

Bucha da Suspensão	706004511
--------------------	-----------

Juntas Esféricas - Superior	706202045
-----------------------------	-----------

Juntas Esféricas - Inferior	706202044
-----------------------------	-----------

Baterias	296000444
----------	-----------

Conjunto de Manutenção de Rolete de Rampa pDrive	420629231
--------------------------------------------------	-----------

Conjunto de Manutenção de Rolete de Torque pDrive	420629225
---------------------------------------------------	-----------

**Consulte a tabela de manutenção periódica para obter os intervalos adequados.

PEÇAS ORIGINAIS

Filtros de Óleo

Filtros de Óleo	Modelos	Filtro de Óleo	Anel de Vedação (Tampa do filtro de óleo)	Anel de Vedação (Bujão de Drenagem)
	G2S, G2 & G2L	420256188	420230923	420552280
	G3L	420256188	420230922	420552280

Filtros de Ar

Filtro de Ar Premium	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de qualidade premium. • Evita que contaminantes transportados pelo ar atinjam seu motor. • Protege os componentes internos contra o desgaste prematuro.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Modelos	
	G2S, G2 & G2L	707800371
	G3L	707800846

Filtro de Ar Performance da Twin Air†

- A melhor escolha para as condições mais adversas.
- Espuma filtrante lubrificada em vários estágios para capacidade superior de retenção de poeira com alto fluxo de ar.
- Lavável e reutilizável.

	Modelos	
	G2S, G2 & G2L	715001333

Filtro de Ar CVT (Não ilustrado)

	Modelos	
	G2, G2L	715003483
	G2S	707001786
	G3L	707002886

Velas de Ignição

Velas de Ignição	Modelos	
	ATV 450/850/1000R	715900352
	ATV 570/650/1000	715900642
	ATV 500/700	715900785

Baterias

Baterias Yuasa† • Modelos topo de linha do principal fornecedor de baterias originais de fábrica preferido na América do Norte.

	Modelos	3 A Úmida (YTX4 L-BS)	10 A Úmida (YTX12-BS)	18 A Úmida (YTX20 L-BS)
	G2S, G2 e G2L	—	—	296000444
	G3L	—	—	296000444
	DS 50, 70 e 90	V31500MAA020	—	—
	Renegade 70, 110	V31500MAA020	—	—
	DS 250	—	715900031	—

Eixos de Homocinética

Eixo de Homocinética Premium

- Design de qualidade premium ideal para uso off-road, serviço pesado e torque em baixa velocidade.
- Inclui juntas homocinéticas, eixo e coifas com a geometria mais adequada para o seu veículo Can-Am.



Modelos	Dianteira Esquerda	Dianteira Direita	Traseira Esquerda	Traseira Direita
G2, G2S (exceto X mr)	705402235	705402236	705502710	705502711
G2, G2S X mr	705403009	705402238	705503025	705503024
G2L (exceto 570 X mr)	705401429	705401428	705501898	705501897
G2L 570 X mr	705401115	705401116	705501485	705501486
G3L (modelos não ABS)	705402251	705402250	705502928	705502928
G3L (modelos ABS)	705402612	705402613	705502928	705503078

Freios

Kit de Pastilhas de Freio Metálicas

- Construção robusta para durar muito - a construção pesada resiste a frenagens fortes.
- Projetado para lidar com condições de pilotagem exigentes com ambientes de frenagem desafiadoras, como lama e dunas.
- Desenvolvido especificamente para uso em veículos Can-Am.



Modelos	Dianteira Esquerda	Dianteira Direita	Traseira Esquerda	Traseira Direita
G2S, G2 e G2L	715900248	715900249	715900248	715900249
G3L	705602070	705602071	N/A	705602071

Entre em contato com seu revendedor ou visite nossa loja on-line em Can-Amoffroad.com para sugestões de instalação.

Peças

Kit de Buchas do Braço em A

G2, G2L, G2S

703500875



- Este kit de buchas inclui 2 buchas, uma luva e uma placa de desgaste, conforme ilustrado.
- Tudo o que você precisa para renovar sua suspensão de braços em A.

Pivot da Suspensão

Superior

706202044

Inferior

706202045



- Design robusto para uso off-road e selado para durabilidade prolongada.

Rolamentos de Roda

(Não ilustrado)

G2, G2L, G2S, G3L

293350150

- Rolamentos selados para proteção adicional contra água e sujeira.

Kit de Coifas das Juntas Homocinéticas

- Acompanha coifa, braçadeiras e graxa.
- Os kits de coifas de juntas homocinéticas originais BRP garantem compatibilidade absoluta e ajuste perfeito.



Modelos	Lado da Roda Dianteira	Lado do Diferencial Dianteiro	Lado da Roda Traseira	Lado do Diferencial Traseiro
G2, G2L, G2S (exceto X mr)	705401345	705401346	705501864	705501864
X mr	705401354	705401355	705501864	705501864
G3L	715500456	715500457	715500464	715500465

Correias

CORREIA DE CVT PREMIUM BRP

- Design de alto desempenho ideal para uso off-road.
- Calibração específica da BRP ajustada para melhor se adequar ao seu veículo Can-Am.



Modelos	Correia Premium	Junta da Tampa do CVT
G2, G2S 450 cc e menores	422280283	420430126
G2, G2S 500 cc e maiores	422280366	420430126
G2L Outlander 450 e Outlander MAX 450	422280283	420630292
G3L 500/HD5	420280226	420630255
G3L 700/HD7	420280225	420630255

Ferramenta Adaptadora da Polia

(Não ilustrado)

G2, G2L, G2S, G3L

529036098

- Abre a embreagem secundária para facilitar a substituição da correia.

Kits de Manutenção de Rolete pDrive

Conjunto de Manutenção de Rolete de Rampa

G3L

420629237



Conjunto de Rolete de Rampa pDrive

Conjunto de Manutenção de Rolete de Torque

G3L

420629224



Conjunto de Rolete de Torque pDrive

PNEUS XPS

COMPRE POR TIPO DE USO



CASCALHO E
PISO DURO



ROCHAS



LAMA

XPS Trail Force



- Pneu radial para todos os tipos de terreno .
- Produzido com 8 camadas.
- Versátil e adequado para muitos tipos de terreno.
- Desenho agressivo para melhor tração em terrenos empoeirados, lamacentos e rochosos.
- Profundidade dos sulcos: 20 mm (0.78").

705402754 - 27X9R14

705503103 - 27X11R14

705403026 - 26X8R14

705503322 - 26X10R14

XPS Trail King



- Pneu radial para todos os tipos de terreno .
- Produzido com 8 camadas.
- Desenho agressivo para terrenos mais difíceis.
- Sulcos centralizada e contínuos, oferecem uma rodagem mais suave.
- Profundidade dos sulcos: 26 mm (1.02").

705402825 - 28X9R14

705403081 - 27X9R14

705503181 - 28X11R14

705503355 - 27X11R14

705402713 - 26X8R12

705503073 - 26X10R12

XPS Trac Force



- Pneu radial estilo camionete para todos os terrenos
- Produzido com 8 camadas.
- Sulcos centralizados para boa aderencia e conforto em terrenos compactos.
- Profundidade dos sulcos: 18 mm (0.71").

705403080 - 30X9R14

705503354 - 30X10R14

705403416 - 32X10R16

XPS Hammer Force



- Inspirado em pneus de camionetes.
- Produzido com 8 camadas.
- Pneu para piso pedregoso com padrão de contato exclusivo
- Parede lateral agressiva para máxima tração diante de terrenos técnicos.
- Profundidade dos sulcos: 15 mm (0.59").

705402918 - 30X10R15

XPS Swamp Force



- Pneu híbrido para lama e trilhas.
- Produzido com 8 camadas.
- Padrão de sulcos exclusivo que permite boa aderência na lama e ejeção de lama.
- Sulcos centralizados proporcionam rodagem confortável em trilhas.
- Profundidade dos sulcos: 36-38 mm (1.41"-1.49").

705403201 - 30X9R14

705503387 - 30X11R14

XPS Swamp King



- Pneus diagonais para lama e trilha.
- Produzido com 6 camadas.
- Desempenho máximo na lama sem sacrificar boa rodagem em trilhas.
- Profundidade dos sulcos: 38 mm (1.49").

705403028 - 28X8X14

705503324 - 28X10X14

PNEUS E RODAS

Pneus

<p>Pneu Carlisle ACT</p>	<p>G2 (somente modelos 500-1000 XT)</p>	<p>705401333 · Dianteiro 705401334 · C€ 705501769 · Traseiro 705501770 · C€</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Dianteiro - 26" x 8" x 12". • Traseiro - 26" x 10" x 12". 	
<p>Pneu Carlisle ACT</p>	<p>G2 (somente modelos 400 XT)</p>	<p>705400606 · Dianteiro 705400326 · C€ 705500598 · Traseiro C€</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Dianteiro - 25" x 8" x 12". • Traseiro - 25" x 11" x 12". 	
<p>Pneu Carlisle ACT HD</p>	<p>705402562 · Dianteiro 705502940 · Traseiro</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dianteiro - 26" x 8" x 12". • Traseiro - 26" x 10" x 12". 	
<p>Pneu Carlisle Badlands A/R</p>	<p>G2 (somente modelos 500-1000 Base)</p>	<p>705401331 · Dianteiro 705401332 · C€ 705501767 · Traseiro 705501768 · C€</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Dianteiro - 26" x 8" x 12". • Traseiro - 26" x 10" x 12". 	
<p>Pneu Carlisle Trail Wolf</p>	<p>G2 (somente modelos 400 Base) G2L (450/570)</p>	<p>705402890 · Dianteiro 705400607 · C€ 705503225 · Traseiro 705502165 · C€</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Dianteiro - 25" x 8" x 12". • Traseiro - 25" x 11" x 12". 	
<p>Pneu ITP TerraCross</p>	<p>G2 XTP, G2Limited</p>	<p>705402973 · Dianteiro 705502858 · Traseiro</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Este pneu suave vai comandar a tração do solo, ao mesmo tempo que flutua sobre neve solta, areia e lama. • Apresenta uma construção reforçada para proteção extra contra furos, composto de borracha ultra-resistente para maior vida útil e seu padrão de banda intertravada e ampla área de cobertura fazem dele um dos melhores e mais resistentes radiais disponíveis. • Não está em conformidade com a CE • Dianteiro - 26" x 8" x 14". • Traseiro - 26" x 10" x 14". 	

Pneu ITP Holeshot ATR	G2S	705400600 · Dianteiro 705400475 · €€ 705500926 · Traseiro 705500820 · €€
	<ul style="list-style-type: none"> • Dianteiro - 205/80R12 - 25" x 8" x 12". • Traseiro - 270/60R12 - 25" x 10" x 12". 	
Pneu ITP Mega Mayhem	G2 X mr 570 e 650 2018 e acima G2S X mr 570 2018 e acima	705402131 · Dianteiro 705502645 · Traseiro
	<ul style="list-style-type: none"> • Pneus com padrão de 1.5" de profundidade para expulsar a lama. • Rodagem surpreendentemente macia em pisos difíceis. • Classificação de 6 camadas. • Dianteiro - 28" x 9" x 12". • Traseiro - 28" x 11" x 12" 	
Pneu ITP Cryptid	G2 X mr 850 e 1000R 2018 e acima G2S X mr 1000R 2018 e acima	705402671
	<ul style="list-style-type: none"> • Sulcos com altura graduada e ombro com configuração similar a remos proporcionam uma borda de ataque lateral para entrar e sair de grandes lamaçais sem abrir mão do conforto e confiabilidade. • Classificação de 6 camadas. • 30" x 9" x 14". 	
Pneu Gorilla Silverback	G2 (somente modelos 850 e 1000)	705401501
	<ul style="list-style-type: none"> • Pneu para lama AT30X9-14 Gorilla Silverback. • Vendido individualmente. • Não está em conformidade com a CE. • 30" x 9" x 14". 	
Pneu Maxxis Mudzilla	G2 (somente modelos X mr 570 e 650)	705501836 · Traseiro
	<ul style="list-style-type: none"> • Não está em conformidade com a CE. • Traseiro - 28" x 10" x 12". 	
Pneu Kenda Klaw MXR	DS 90 X	V42711DGF01HLL · Dianteiro V42712DGF01HLL · Traseiro
	<ul style="list-style-type: none"> • Dianteiro - 20" x 6" x 10". • Traseiro - 18" x 10.5" x 8". 	

Rodas

Roda 14"

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited

705401853 · Dianteiro
705401852 · Dianteiro
705401851 · Dianteiro
705502402 · Traseiro
705502401 · Traseiro
705502400 · Traseiro

■ Preta e usinada
■ Preta e envernizada
■ Prata e envernizada
■ Preta e usinada
■ Preta e envernizada
■ Prata e envernizada



- Roda premium em alumínio fundido, com acabamento em preto, usinado e envernizado.
- Furo central: 72 mm.
- Padrão de rosca: $\frac{1}{2}$ 36 mm.
- Dianteiro - 14" x 6.5" offset = 40 mm.
- Traseiro - 14" x 8.5" offset = 50 mm.

Obs.: Combinação de porcas - 250100100 Preto, 250100082 Cromada/Tampa correspondente - 705400928

Roda 14"

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited, G2 North Edition, G2 MAX North Edition

705402309 · Dianteiro
705402222 · Dianteiro
705402307 · Dianteiro
705502770 · Traseiro
705502702 · Traseiro
705502768 · Traseiro

■ Preta e usinada
■ Preta e envernizada
■ Prata e envernizada
■ Preta e usinada
■ Preta e envernizada
■ Prata e envernizada



- Dianteiro - 14" x 6.5" offset = 40 mm.
- Traseiro - 14" x 8.5" offset = 50 mm.

Roda Outlander X mr e Defender

Modelos X mr rodas dianteiras e traseiras

705401848 · Dianteiro
705401849 · Dianteiro

■ Preta e usinada
■ Preta



- Roda de alumínio fundido, com desenho exclusivo e diferenciado para destacá-lo na multidão.
- Dianteiro - 14" x 6.5" offset = 10 mm..

Obs.: Combinação de porcas - 250100100 Preto, 250100082 Cromado / Tampas correspondentes - 705401541

Roda Outlander (Modelo Camo)

G2, G2L, G2S

705401127 · Dianteiro
705501493 · Traseiro

■ Preta envernizada
■ Preta envernizada



- Roda de alumínio preta e envernizada.
- Dianteiro - 12" x 6" offset = 41 mm.
- Traseiro - 12" x 7.5" offset = 51 mm.

Roda Beadlock 12"

G2, G2L, G2S

705401678 · Dianteiro
705502244 · Traseiro

■ Preta
■ Preta



- Roda de alumínio envernizada Preta.
- Necessita de 16 porcas (250000787) para a instalação do beadlock.
- Opções de cores do beadlock (não incluído).
- Dianteiro - 12" x 6" offset = 41 mm.
- Traseiro - 12" x 7.5" offset = 51 mm.

Anel Beadlock 12"

G2, G2L, G2S

705401763 · Vermelho Can-Am
705401810 · Amarelo
705401811 · Laranja Crush



- Beadlock de alumínio fundido.
- Deve ser instalado na roda dianteira (705401678) e roda traseira (705502244).

Obs.: Combinação de porcas - 250100184 Preto, 250100185 Cromado / Tampas correspondentes - 705400928

Roda 14" Beadlock	G2	705401594 · Dianteiro	■ Preto	\$279.99
		705503191 · Traseiro	■ Preto	\$229.99



- Roda de alumínio preta e envernizada.
- Opções de cores do beadlock (não incluído).
- Necessita de 16 porcas (250000787) para instalação do beadlock.
- Dianteiro - 14" x 6.5" offset = 41 mm.
- Traseiro - 14" x 8" offset = 51 mm.

Anel Beadlock 14"	G2	705401586 · Verde Manta	705401837 · Verm. Can-Am	\$83.99
		705401702 · Azul Octane	705401840 · Preto	



- Beadlock de alumínio fundido.
 - Deve ser instalado na roda dianteira (705401594) e roda traseira (705503191).
- Obs.: Combinação de porcas - 250100184 Preto, 250100185 Cromado / Tampas correspondentes - 705400928*

ÓLEO PARA MOTOR

Lubrificante

XPS 4T 5W-40 Óleo Semi-Sintético	9779234 · 946 ml / 1 qt	9779235 · 3,785 L / 1 US gal
-----------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------



- Fórmula off-road com aditivos antidesgaste e anticorrosivos premium.
- Desenvolvido para motores de 4 tempos off-road, on-road e PWC's de alto desempenho, incluindo motores turbo ou motorizados supercharged.
- Fornece proteção superior do motor e da transmissão contra ferrugem e corrosão, mesmo em condições extremas.

PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO

Óleo de Câmbio Sintético

75W-90

9779158 · 946 ml / 1 qt

75W-140

9779160 · 946 ml / 1 qt



- Utiliza aditivos personalizados para fornecer o melhor desempenho em diferenciais Visco-Lok™ e Smart-Lok™.
- Permite cargas mais altas, estabilidade superior de cisalhamento e oxidação reduzida.
- Excepcional proteção contra desgaste e desempenho superior em todas as temperaturas de operação.

Líquido de Refrigeração Pré-misturado com Vida Útil Estendida

9779150 · 946 ml / 1 qt



- O anticongelante/refrigerante contém a diluição correta e os aditivos necessários para prevenir a corrosão e inibir a cavitação nos sistemas de refrigeração BRP.
- Fórmula para 5 anos de longa duração especialmente formulada para veículos BRP.
- Superior transferência de calor.
- Substituto ideal para veículos que normalmente usam um anticongelante/refrigerante de 2 anos (verde).
- 5 anos (laranja).

Lubrificante Anti-Corrosão

9779166 · 340 g / US 12 oz

9779167 · 340 g / CDN 12 oz



- Lubrificante multiuso que também pode ser usado para evitar ferrugem, corrosão e intrusão de umidade.
- Contém aditivos de extrema pressão que funcionam como um lubrificante completo para praticamente qualquer lugar onde a lubrificação seja necessária.

Graxa XPS Spline

(Não exibido)

9779704 · 4 fl oz / 118 ml

- Maior resistência à ferrugem e corrosão.
- Protege contra engripamento, congelamento, escoriações, ferrugem e corrosão.

Fluido de Freio DOT 4

9779151 · 355 ml / 12 fl oz



- Atende ou excede todos os requisitos de fluido de freio DOT3 e DOT4.
- A fórmula de alta temperatura resiste à fadiga e também condiciona as vedações e O-rings no sistema de frenagem.

Fluido de Freio de Competição RS600

9779152 · 236 ml / 8 fl oz



- Excede os requisitos de fluido de freio DOT4 para condições extremas e uso em competição.
- A temperatura extrema com ponto de ebulição de 579 graus é ideal para condições de competição de alta demanda para evitar a fadiga do freio.
- Não danifica as vedações ou componentes do sistema de freio.
- Deve ser adicionado apenas a um sistema limpo/não preenchido para evitar diluição e diminuição do desempenho.
- Fórmula de baixa umidade retarda a absorção de vapor de água através de vários ciclos de calor.
- Recomendado para uso em aplicações de competição Ski-Doo e Can-Am.

Estabilizador de Combustível

9779171 · 236 ml / 8 fl oz



- Compatível com etanol, estabilizará o combustível em seu tanque para evitar que ele oxide e cause partidas difíceis, hesitação do acelerador e má qualidade combustão.
- Como o etanol atrai a umidade, este produto contém poderosos aditivos anticorrosivos para proteger o combustível e componentes do sistema.
- Previne problemas associados aos combustíveis E10.

PRODUTOS PARA LIMPEZA E CUIDADOS

Limpador e Desengordurante Para Todos os Fins

9779328 · 650 ml / 22 fl oz

9779329 · 1,89 L / 2 qt



- Fórmula pronta para uso.
- Limpa sujeira e crostas mais difíceis.
- Fórmula ecológica sem fosfato.
- Fórmula de baixa espuma e enxágue fácil.

Limpador Sem Água com Acabamento Fosco

9779330 · 650 ml / 22 fl oz



- Uso fácil sem água.
- Perfeito para superfícies foscas, planas e tecidos.
- Não contém cera ou silicone.
- Não deixa riscos ou marcas indesejadas.

Limpador Multisuperfícies e Vidros

9779331 · 650 ml / 22 fl oz



- Fácil pulverização e limpeza sem uso de água.
- Fórmula de polímero que limpa e protege.
- Não contém cera ou silicone.
- Não deixa riscos ou marcas indesejadas.

Líquido de Lavagem Off-road para Lama e Poeira

9779340 · 946 ml / 33 fl oz

9779341 · 1,89 L / 2 qt



- Especialmente formulado para veículos off-road, ele quebra a ligação que mantém a sujeira aderida ao acabamento do seu veículo.
- A fórmula é biodegradável, ecologicamente correta, sem fosfatos ou produtos químicos corrosivos e faz pouca espuma para lavagem rápida e fácil.
- Eficaz em óleo, graxa e outras sujeiras teimosas.
- Seguro para uso em todas as superfícies.

Restaurador Preto para Plástico Borracha

9779335 · 225 ml / 7,6 fl oz



- Restaura plástico, borracha e vinil.
- Fórmula de longa duração.
- Protege contra os raios UV.

Espuma para Lavagem

9779337 · 473 ml / 16 fl oz

9779338 · 1,89 L / 2 qt



- Fórmula concentrada para veículos off-road, produz uma espuma espessa para retirar a sujeira e evitar arranhões.
- A fórmula de pH neutro é segura para ceras e tintas.
- Funciona em lavadoras de alta pressão ou lavagens à mão.

Detalhador Rápido com Brilho

9779332 · 118 ml / 4 fl oz

9779333 · 473 ml / 16 fl oz



- Cera em spray para acabamento rápido.
- Deixa um acabamento de alto brilho a cada limpeza.
- Fórmula de polímero de nanotecnologia.
- Repele a sujeira.
- Não precisa de água.



A BRP REINVENTA O MODO PELO QUAL VOCÊ SE MOVIMENTA

Can-Am é uma das histórias de sucesso da BRP, uma companhia global por trás de alguns dos mais inovadores produtos e experiências que te movem.

Porque não se trata de onde chegar, mas como chegar - como você quer chegar.

Descubra nossas marcas:

ski-doo LYNX SEA-DOO CAN-AM ROTAX ALUMACraft MANITOU QUINTREX

www.brp.com





CAN-AM.COM.BR

